

საგადახდო დავალება
Payment Order

1 GEL
თარიღი / Date: 27/06/2014

ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯვნივში
ფილიალის
რეფერენსი / Ref. Num.

გადამხდელი / Sender	შპს Arch-R ჯგუფი - 404442377	
გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account	GE98TB7269236080100002	
გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank	ბანკის კოდი / Bank Code	
სს თიბისი ბანკი	TBCBGE22	

1057656973
თანხა / Amount
50.00 GEL

ინფორმაცია პირზე, რომლის მავიერადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name	შპს Arch-R ჯგუფი
საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code	404442377

თანხა სიტყვიერად Amount in words
ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი

სს-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	
მიმღების ანგარიში / სახსნის კოდი Receivers Acc. / Treasury Code	GE52BR0000010591718543

შესრულების თარიღი / Operation Date
27/06/2014

მიმღების ბანკი / სახსნა Receiver's Bank / Treasury	ბანკის კოდი / Bank Code
სს "ბანკ რესპუბლიკა"	REPLGE22

ბანკში შეიყვანის თარიღი / Received
27/06/2014

გადახდის დანიშნულება / Operation Details
სს-ს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ს/კ 204562311 მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის გადასახადი

ხელმოწერა Signature
შტამპის ადგილი

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information
საკონკურსო განცხადების უნიკალური ნომერი N 1271

ხელმოწერები
Signatures *გ. თვალაძე*

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი აცხადებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალს და ინტერნეტ-გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ვთანხმდება მათ, რითაც უპირობოდ ვადასტურებ ხელშეკრულებას.

6/27/2014 12:16:51 P
1057656973
მარიამ მოსაველიძე

828/102-01

სატენდერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა # 2452692-2622019

თბილისი სს "თიბისი ბანკი", წარმოდგენილი მისი მარჯანიშვილის ფილიალის ბექ-ოფისის უფროსი მენეჯერი თინათინ ზურაგია, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

2014 წლის 27 ივნისი

გარანტი:
პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს Arch-R გვეფი
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404442377
რეგ. თარიღი: 12/04/2013

შენვეფიარი:

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

გარანტიის თანხა:

250,00 (ორასობოცდაათი ლარი) ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

"შენვეფიარის მიერ გამოცხადებული კონკურსი, რომელიც გულისხმობს ქალაქ თელავში ისტორიული დაზინებული შენობების კვლევა რეაბილიტაციის საპროექტო სახაროჯალრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პრინციპალმა უნდა წარადგინოს საბანკო გარანტია.

გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულება:

"გარანტი" კისრულობს ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე "შენვეფიარის" წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან ხუთი საბანკო დღის ვადაში გადაუხადოს მას გარანტიის თანხა საგარანტიო წერილის პირობების შესაბამისად.

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნეს სს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში. "გარანტის" მიერ "შენვეფიარისათვის" გარანტიის თანხის გაცემის მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი დაირღვა "პრინციპალის" მიერ "შენვეფიარის" წინაშე ნაკისრი ვალდებულება, რაც გამოიხატება შემდეგში:

გარანტიის მოქმედების ვადა:

თუ სატენდერო წინადადების გახსნის შემდეგ "პრინციპალმა" უარი განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების ვადის დასრულებამდე.

თუ "პრინციპალი" გამარჯვების შემთხვევაში უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე.

თუ "პრინციპალი" დისკვალიფიცირებულ იქნა პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტია ძალაში შედის 27.06.2014 და მოქმედებს 27.08.2014 ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "შენვეფიარის" მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს ამ თარიღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "შენვეფიარის" წერილობითი მოთხოვნა, მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო საეკონომიკური პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პუბლიკაცია #758).

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მოუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის ბექ-ოფისის უფროსი მენეჯერი თინათინ ზურაგია



აფიდავიტო

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

- * ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- * უფლებამოსილი ვარ პროტენქტის მიერ, ხელი მოეწეროს ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- * ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ;
- * ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- * მატერიალური გამოჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- საკონკურსო წინადადების ფასი;
- საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებულ საკონკურსო პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავცემა ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა კვიციანი

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტო წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერა, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებულ ინფორმაციას და გარემოებებს უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ასევე აცხადებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.



ც. კვიციანი

ქ. თელავი. ისტორიული შენობები -
გ. ცაბაძის ქ. №5 გ. ერისთავის ქ. №20, ი. ჭავჭავაძის ქ. №186

საპროექტო სამუშაოთა კალენარული გეგმა- გრაფიკი		პირველი ეტაპი											
		01.07.2014წ- 30 .10. 2014 წ.											
		ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი		
1	განმარტებითი ბარათი;												
2	საპროექტო ობიექტ(ებ)ის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა												
3	ტოპოგრაფიული გეგმა												
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა: (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის JPEG გაფართოების ფაილი);												
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები ლოკალურ დაზიანებათა დატანით;												
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა;												
7	შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები;												
8	მიწის სამუშაოთა შესრულების შემთხვევაში არქეოლოგიური მეთვალყურეობა;												
9	საჭიროების შემთხვევაში საინჟინრო- გეოლოგიური კვლევა;												
10	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა												

I ეტაპის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 16035,0 ლარს

შ.პ.ს. "Arch-Rეგლუი"-ს დირექტორი

გ. სულიძე

გურამ სულიძე



ქ. თელავი. ისტორიული შენობები -
გ. ცაბაძის ქ. #5 გ. ერისთავის ქ. #20, ი. ჭავჭავაძის ქ. #186

საპროექტო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა- გრაფიკი		მეორე ეტაპი			
		01. 11. 2014 წ -30. 11. 2014 წ			
		ნომბერი			
1	არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი (პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიის დასაბუთება); რეაბილიტაცია-რესტავრაციის პროექტი: გენერალური გეგმა _ მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ფრაგმენტები და დეტალები მ.: -1:25, 1:20, 1:10 და 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით;				
2	კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი);				
3	საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200;				
4	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;				
5	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა;				
6	კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის პასპორტი				

II ეტაპის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 8965,0 ლარს

შ.პ.ს. "Arch-Rეგუფი"-ს დირექტორი

ტ. სუბიხი

გურამ სუთიძე



ქ. თელავი, ისტორიული შენობების - გ. ცაბაძის ქ. №5 გ. ერისთავის ქ. №20, ი. ჭავჭავაძის ქ. №186 რეაბილიტაციის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ბარჯთაღრიცხვა

1 ეტაპი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
	სარეაბილიტაციო პროექტის შედგენა	
1	განმარტებითი ბარათი	875,0
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა	375,0
3	ტოპოგრაფიული გეგმა	1000,0
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა	400,0
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი დოკალურ დაზიანებათა დატანით	8802,3
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა;	500,0
7	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები	375,0
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა	1250,0
9	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა	1000,0
	ჯამი	14577,3
	ზედნადები 10%	1457,7
	ჯამი	16035,0

შპს "Arch-R ჯგუფი"-ს დირექტორი

გ. სუაიძე

გურამ სუთიძე



ქ. თელავი, ისტორიული შენობების - გ. ცაბაძის ქ. №5 გ. ერისთავის ქ. №20, ი. ჭავჭავაძის ქ. №186 რეაბილიტაციის საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ბარჯთაღრიცხვა

2 ტაბი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
	სარეაბილიტაციო პროექტის შედგენა	
1	არქიტექტურული ნაწილი	5000,0
2	კონსტრუქციული ნაწილი	2000,0
3	სარესტავრაციო სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი	400,0
4	ნასატარებელი სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალი და ფიზიკური სამუშაოთა ბარჯთაღრიცხვა	500,0
5	კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი	250,0
	ჯამი	8150,0
	ზედნადები 10%	815,0
	ჯამი	8965,0

შპს "Arch-R ჯგუფი"-ს დირექტორი

ვ. ს. ყოიძე

გურამ სუთიძე



ქ. თელავი, ისტორიული შენობების - გ. ცაბაძის ქ. №5 გ. ერისთავის ქ. №20, ი. ჭავჭავაძის ქ. №186 რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯთაღრიცხვა

26 0360სი 2014 წელი

#	შესასრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
	სარეაბილიტაციო პროექტის შედგენა	
1	განმარტებითი ბარათი	875,0
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა	375,0
3	ტოპოგრაფიული გეგმა	1000,0
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა	400,0
5	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი დოკადურ დაზიანებათა დატანით	8802,3
6	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემები და ტექსტური აღწერილობა;	500,0
7	ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები	375,0
8	საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა	1250,0
9	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა	1000,0
10	არქიტექტურული ნაწილი	5000,0
11	კონსტრუქციული ნაწილი	2000,0
12	სარესტავრაციო სამუშაოთა წარმოების ორგანიზება და სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი	400,0
13	ჩასატარებელი სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალი და ფიზიკური სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა	500,0
14	კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი	250,0
	ჯამი	22727,3
	ზედნადები 10%	2272,7
	ჯამი	25000,0

შპს "Arch-R ჯგუფი"-ს დირექტორი

გ. სეთიძე

გურამ სუთიძე



შპს "Arch-R გგუფი"-ს მიერ შესრულებული საპროექტო-კვლევითი სამუშაოები

- | | | |
|---|--|------------------|
| <p>1 ალ. ყაზბეგის (სტეფანწმინდა) სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</p> | <p>სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“</p> | <p>2013 წელი</p> |
| <p>2 ახმეტის მუნიციპალიტეტის, სოფ. დართლოს საცხოვრებელი სახლების არსებული ანაზოების სატურაში გადამოწმებისა და დამატებით აზომვა-ფიქსაციის სამუშაოები</p> | <p>საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი</p> | <p>2013 წელი</p> |
| <p>3 გორის მუნიციპალიტეტი, მარიამხევის ღვთისმშობლის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</p> | <p>სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“</p> | <p>2013 წელი</p> |
| <p>4 ახმეტის მუნიციპალიტეტი, თუშეთი, სოფ. კვავლოს კოშკის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა</p> | <p>სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“</p> | <p>2013 წელი</p> |

შპს "Arch-R გგუფი"-ს დირექტორი

/ გურამ სუთიძე /

გ. სუთიძე



საკვალაფიკაციო მონაცემი

ეთერ მახათელაშვილი

დაბადების თარიღი 23 მარტი 1955, თელავი
მისამართი ვორკის ქ. 34,
0102 თბილისი, საქართველო
მობ.: 899-213629

განათლება

1978-1984

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია არქიტექტურის განყოფილება
არქიტექტორი-რესტავრატორის დიპლომი

პროფესიული გამოცდილება

1999- 2009

ძველებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს
საქართველოს ეროვნული კავშირი
(საქართველოს ICOMOS);
არქიტექტორ-რესტავრატორი, საკვლევი-საპროექტო მოღვაწეობა.

1984-1999

საქართველოს ძველთა დაცვის მთავარი სამმართველოს საპროექტო ინსტიტუტი;
არქიტექტორ-რესტავრატორი, საკვლევი-საპროექტო მოღვაწეობა.

მონაწილეობა მნიშვნელოვან პროექტებში

2013 - 2014

შ.პ.ს "იკორთა 2007" - უჯარმის ციხე-ქალაქის კვლევითი
საფიქსაციო და რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროექტის
შედგენა.

2013

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ბატონის ციხის კვლევითი
- საფიქსაციო სამუშაოები.

შ.პ.ს "Arch-R ჯგუფი" - აღ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული
მუზეუმის კვლევითი- საფიქსაციო და რეაბილიტაციის პროექტის
შედგენა. სოფელ დართლოს საცხოვრებელი დახლების
კვლევითი-საფიქსაციო სამუშაოები. სოფ. კვაველოს კოშკის
კვლევითი-საფიქსაციო და რესტავრაციის პროექტის შედგენა.

2010-2013

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის
დაკვეთით, ძველი თბილისი რეაბილიტაციის პროექტის
ფარგლებში. თბილისში - შენობა-ნაგებობების აზომებით და
საპროექტო სამუშაოები. ლიტერატურის მუზეუმის, ბოტანიკურის
ქ. №30 №29; თბილისის მერეთი ბოტანიკურის ქ. №32, გომის ქ. №7,
№9; გომის ჩიხი №2, №4, №12-ში აღმაშენებელია გამზ. № 93, №98,
№108, №118, №77, №82 №172, №174; ჯორბენადის ქ. №18, №20, №9ა;
თელავი - „ბატონის წყარო“, ერეკლე II-ს მოედანი №11; გ.
სააკაძის ქ. №5.

2010

ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სამუშაოები

- თბილისის მუნიციპალიტეტის პროგრამა;
მონაწილეობა საფიქსაციო-საპროექტო და საზედამხედველო
სამუშაოებში.
- 2008 ატენის სიონი, ფიქსაცია და რეაბილიტაციის პროექტი
მონაწილეობა საფიქსაციო სამუშაოებში.
კურორტი აბასთუმანი, დედათა მონასტერი
რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება
მონაწილეობა საფიქსაციო და საპროექტო სამუშაოებში
- 2007 თბილისი: ტაბიძის ქ. № 12, 14/9, და ლ. ასათიანის ქ. №52, 54,
56, 58 მდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების
რეაბილიტაცია; მონაწილეობა საფიქსაციო და საპროექტო
სამუშაოებში.
- 2007 თბილისი: გუდიაშვილის ქ. № 2 და აბესაძის ქ. № 23/1 მდებარე
საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია;
მონაწილეობა საფიქსაციო სამუშაოებში.
- 2007 ტაძრისის მონასტერი, წმ. მარიაშის ეკლესიის რესტავრაცია;
მონაწილეობა საპროექტო სამუშაოებში.
- 2005 ტაძრისის მონასტერი, წმ. გიორგის ეკლესიის რესტავრაცია
მონაწილეობა საპროექტო სამუშაოებში.
- 2003 მიწისზედა ძეგლების კვლევა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის
ნავთობსადენის დერეფანში, III ფაზა;
საკვლევი-საფიქსაციო მოღვაწეობა
არქიტექტორ-რესტავრატორი.
- 2003 გადაუდებელი სტაბილიზაციის სამუშაოები ძველი თბილისის,
მიწისძვრით დაზიანებულ ისტორიულ ნაგებობებზე;
იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის გრანტი;
მონაწილეობა საფიქსაციო სამუშაოებში.
- 2002 მიწისზედა ძეგლების კვლევა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის
ნავთობსადენის დერეფანში, II ფაზა;
მონაწილეობა საფიქსაციო სამუშაოებში.
- 1999-2000 ზემო სვანეთი, უშგულის თემი, სოფელი ჩაქაში (მსოფ.
მემკვიდრეობის ძეგლი); გეტი გრანტის ინსტიტუტის გრანტი;
მონაწილეობა საფიქსაციო და საპროექტო სამუშაოებში.
- ენის ცოდნა ქართული - მშობლიური
რუსული - კარგად



კ. ს. უილი

გურამ სუთიძე

1. პირადი მონაცემები

სახელი	გურამ (გუგა) სუთიძე
მისამართი	თბილისი, ვაშლოვანის ქ., N 6
ტელეფონი	მობ: 5 99 48 91 84
პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი:	gugasutidze@gmail.com
დაბადების თარიღი, ადგილი	05. 11. 81, თბილისი

2. განათლება

უმაღლესი განათლება	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, რესტავრაციის განყოფილება; 1999-2005
კვალიფიკაცია	არქიტექტორ-რესტავრატორი სერტიფიკატი ქვის რესტავრაციისა და კონსერვაციის დარგში, კულტურის სამინისტრო, 2006

3. სამუშაო გამოცდილება

2013 - 2014	შ.პ.ს "იკორთა 2007" - უჯარმის ციხე-ქალაქის კვლევითი - საფიქსაციო და რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროექტის შედგენა
2013	ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ბატონის ციხის კვლევითი - საფიქსაციო სამუშაოები. შ.პ.ს "Arch-R ჯგუფი" - აღ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კვლევითი- საფიქსაციო და რეაბილიტაციის პროექტის შედგენა. სოფელ დართლოს საცხოვრებელი დახლების კვლევითი-საფიქსაციო სამუშაოები. მარიამხევის ღმრთისმშობლის სახელობის სამეკლესიანი ბაზილიკა, კვლევითი-საფიქსაციო და რესტავრაციის პროექტის შედგენა. სოფ. კვაველოს კოშკის კვლევითი-საფიქსაციო და რესტავრაციის პროექტის შედგენა
2010 - 2013	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დაკვეთით, ძველი თბილისი რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. თბილისში - შენობა-ნაგებობების აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები. ლიტერატურის მუზეუმის, ბოტანიკურის ქ. №30; თბილისის მერეთი ბოტანიკურის ქ. №32, გომის ქ. №7, №9; გომის ჩიხი №2, №4, №12-ში აღმაშენებელია გამზ. № 93, №98, №108, №118, №77, №82 №172, №174; ჯორბენაძის ქ. №18, №20, №9ა; თელავი - „ბატონის წყარო“, ერეკლე II-ს მოედანი №11; გ. სააკაძის ქ. №5.
2009	მუცო, აზომვითი სამუშაოები და საპროექტო სამუშაოები ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე, კომპანია "არსი",

2008	ბაგრატის საკათედრო ტაძრი, აზომვითი სამუშაოები
2007 –2008	ICOMOS საქართველო. აბასთუმანი - მეფის ნაცვლის შენობების და აბანოს აზომვითი სამუშაოები. ქ. თბილისი - ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ახალციხის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის შენობა ნეგებობების აზომვითი სამუშაოები ქ. თბილისი - ასათიანის და ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე სახლების ფასადების აზომვითი და აღდგენა-რესტავრაციის საპროექტო სამუშაოები
2007	მცხეთის ჯვარი, აზომვითი სამუშაოები
2007	თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, აზომვითი სამუშაოები, შენობების რეკონსტრუქციის პროექტები
2007	თბილისის ისტორიული ძეგლები, აზომვითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები
2006	ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი
2005	ბეთანიის შვირე ეკლესია, აზომვითი სამუშაოები, რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის პროექტი
2004	ღურჯი მონასტერი, რეკონსტრუქციის პროექტი.
2004	მუცო, აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე, კომპანია "არსი", პროექტი "ქართული სახლი"

ზოგადი უნარები

კომპიუტერი:	AutoCAD, MS Office
ენები:	ქართული, რუსული, ინგლისური



ერეალა ნროუშვილი

ფანასარბაღის 14 ა. ბინა 66
თბილისი, საქართველო
ტელ: 599 / 617 518
e-mail: naroushvili@gmail.com

ლაბაღაბის თარიღი 19816. 6 ნონაგარი

ბანათლაბა

2002 - 2007

ქ. თბილისის სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციის, ხელ. ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი; ფერწერის რესტავრაციის განყოფილება, მაგისტრი.

2004 - 2005

გერმანია, ქ. შტუტგარტის სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციისა და კონსერვაციის ფაკულტეტი 2 სრული სემესტრი

2001 - 2002

გერმანია, ქალაქი კალბერშტატი. პრაქტიკული და თეორიული სწავლება - ისტორიული სახლების ფასადების რესტავრაცია, ტრადიციული მეთოდებით

1999 - 2001

ქ. თბილისის სახელმწიფო კულტურის ინსტიტუტი. ხატწერის ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება

2013 - 2014

შ.პ.ს "იკორთა 2007" - უჯარმის ციხე-ქალაქის კვლევითი - საფიქსაციო და რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროექტის შედგენა.

2013

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ბატონის ციხის კვლევითი - საფიქსაციო სამუშაოები.

შ.პ.ს "Arch-R ჯგუფი" - აღ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კვლევითი-საფიქსაციო და რეაბილიტაციის პროექტის შედგენა. სოფელ დართლოს საცხოვრებელი დახლების კვლევითი-საფიქსაციო სამუშაოები. მარიაშხვეის ღმრთისმშობლის სახელობის სამეკლესიანი ბაზილიკა, კვლევითი-საფიქსაციო და რესტავრაციის პროექტის შედგენა. სოფ. კეველოს კოშკის კვლევითი-საფიქსაციო და რესტავრაციის პროექტის შედგენა.

2010 - 2013

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დაკვეთით. თბილისში - შენობა-ნაგებობების აღმოჩენით და საპროექტო სამუშაოები. ლიტერატურის მუზეუმის, ბოტანიკურის ქ. №30; თბილისის მეჩეთი ბოტანიკურის ქ. №32, გომის ქ. №7, №9; გომის ჩიხი №2, №4, №12-ში აღმაშენებელია გამზ. №77, №82 №172, №174; ჯორბენადის ქ. №18, №20, №9ა; თელავი - „ბატონის წყარო“, ვრეკლე II-ს მოედანი №11; გ. სააკაძის ქ. №5.

2012

შ.პ.ს. „3DScanStudio“. დავით გაერჯის ღაერა, სვეტიცხოველის საკათედრო ტაძარი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი, „დოლოტოპის“ მიდამოებში მდებარე სამნავეიანი ბაზილიკა (არქეოლოგიური ძეგლი). 3D ღაზერული სკანერი „Leica HDS“-ით, ციფრული დოკუმენტაცია და არქიტექტურული - არქეოლოგიური ანაზომების შესრულება (dwg ფორმატში).

2008 - 2010

შ.პ.ს. „რესტავრატორები და კონპანია“. ბაგრატის საკათედრო ტაძრის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური ანაზომი, ესკიზური და რესტავრაცია - რეკონსტრუქციის პროექტი, მუშა ნახაზები. ი. ჯაეახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კორპუსის ფასადების აზომებით და საპროექტო სამუშაოები. თბილისში ინგოროყვას №14, ქურდიანის №17 და ჯაეახიშვილის №6-ში მდებარე სახლების ფასადების აზომებით სამუშაოები.

2007 - 2010

საქართველოს ეროვნული არქივი. ოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ღაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი

2008

შ.პ.ს. „ძეგლი გაღაეანი“. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. სოფ. არგვეთა - „ღეღაღეთისა“ აზომებით და საპროექტო სამუშაოები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. „ეპანაძიანის ყვეღაწმინდა“-ს რესტავრაციის, კონსერვაციის და ადაპტაციის პროექტები.

2007 - 2008

ICOMOS საქართველო. აბასთუმანი - მეფის ნაცვლის შენობების და აბანოს აზომებით სამუშაოები. ქ. თბილისი - ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ახალციხის, კახეთის და სამცხე-ჯაეახეთის შენობა ნეგებობების აზომებით სამუშაოები
ქ. თბილისი - ასათიანის და ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე სახლების ფასადების აზომებით და აღდგენა-რესტავრაციის საპროექტო სამუშაოები

2007

ჯერის მონასტერი არქიტექტურულ-არქეოლოგიური აზომებით საველიე სამუშაოები.

2006

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის და getty ფონდი
მარტვილის ღეთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარი. XIV-XVII ს.-ის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია.

2005

G.B.H. "Thomas Wieck" გერმანია, ქ. ერბახი. "St. Martinus Kirche" XVI-XVII ს.-ი კედლის მხატვრობის კონსერვაცია / რესტავრაცია

2003 - 2004

ფონდი "ქართუ". ქ. თბილისი, რუსთაველის სახელობის თეატრი. „ქიმერიონის“ ფერწერის კონსერვაცია / რესტავრაცია.

კომპიუტერი: AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, MS Office, CYCLON, Claudwork

ენები: ქართული, რუსული, გერმანული



ნატალია ჩიტუციო

პირადი მონაცემები

დაბადების თარიღი 29.06.1981, ქ. თბილისი
მისამართი ქ. თბილისი, მეგრულიძის შესახვევი №3
ტელეფონი 239-66-32; 595 355955
ელ. ფოსტა chitucio@yahoo.com

ბანათლება

1987-1996 თბილისი, 122-ე საჯარო სკოლა
1996-1998 თბილისის მრავალდარგოვანი ლიცეუმში
2000-2005 თბილისის სასულიერო აკადემიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი. სადიპლომო ნაშრომი: „სვეტიცხოვლის საპატრიარქო საყდრის მოხატულობა“.
2009-2011 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პუბლიცისტური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა: კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. სამაგისტრო ნაშრომი: „ქართლის მეტეხის ტაძარი: ისტორია და სიძველეები“.

სამუშაო გამოცდილება

2003-2005 წწ. ინტერნეტ პროვაიდერი „ჯეონეთი“ – ოპერატორი.
2005-2009 წწ. ინტერნეტ პროვაიდერი „კავკასუს ონლაინი“ – ტექნიკური მხარდაჭერის ოპერატორი.
2011-2012 გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი – სტაჟიორი (ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილება).
2012 წლიდან გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი – მეცნიერ-თანამშრომელი (ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილება).
2012 წლიდან საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო ხელოვნების კვლევის ცენტრი – თანამშრომელი.

სამეცნიერო აქტივობა

წიგნები:

- გ. ბოჭორიძე, *ქართლის ეკლესია-მონასტრები და სიძველეები, გამოსაცემად მოამზადეს ზ. სხირტლაძემ და ნ. ჩიტიშვილმა* (თბილისი, 2012), 460 გვ., 103 ტაბ.

სტატიები:

- კარბის წმ. სამების ეკლესია, *საქართველოს სიძველენი*, 12 (2008), გვ. 76-100 (ზ. სხირტლაძის თანაავტორობით).
- მასალები ქართლის მეტეხის ტაძრის ისტორიისათვის, *საქართველოს სიძველენი*, 14 (2010), გვ. 167-193.

კონფერენციები

- *სამეფო და სამღვდელმთავრო ნიშები და საყდრები შუა საუკუნეების საქართველოში*, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. 23-25 მაისი, თბილისი, 2010.

მონაწილეობა პროექტებში

- კორპუსი - „ისტორია სახეებში: ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ქართულ ხელოვნებაში“ (2005-დან დღემდე) – მონაწილე.
- *ქართული, სპარსული და ოსმალური მოხატული დოკუმენტები საქართველოს სიძველეთსაცავებიდან* (2009-2011) – მონაწილე.

ექსპედიციები

პროექტ „ისტორია სახეების“ ფარგლებში 2005 წლიდან დღემდე მოწეობილი ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

ენები

რუსული

კარგად

ინგლისური

საშუალოდ

კომპიუტერული უნარები

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

Adobe Photoshop;

Adobe InDesign.



ოთარ ქერიევიშვილი

დაბადების თარიღი: 1958 წლის 4 დეკემბერი
განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი,
1980 წ.

მუშაობის პერიოდი:
1980-2004 წ. საპროექტო ინსტიტუტი "საქქალაქმშენსახპროექტი"- მთავარი
სპეციალისტი
2004-2010 წ. შ.პ.ს. ფუჟე - დამფუძნებელი, მთავარი კონსტრუქტორი
2010- შ.პ.ს. "ჯი აი პი ენ" - დამფუძნებელი, დირექტორი

შესრულებული ობიექტები:

ბიზნეს-ცენტრი ქ. ბათუმში
ბაზარი ქ. ხესტაფონში
შენობების რეაბილიტაცია აღმაშენებლის ქუჩაზე
შენობების რეაბილიტაცია პუშკინის ქუჩაზე
შენობების რეაბილიტაცია ჯორბენაძის ქუჩაზე
კაფე-რესტორანი ანაკლიაში
ტრენინგების ცენტრი ანაკლიაში
სასტუმრო ანაკლიაში
კინოთეატრი ქ. ფოთში
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსი სააკაძის მოედანზე
"დინამოს" სტადიონის რეკონსტრუქცია ქ. თბილისში
სტადიონი ქ. ბათუმში
სტადიონი ქ. წყალტუბოში
სამონასტრო კომპლექსი დარიალში
კრიზისების მართვის ცენტრი ქ. თბილისში
რკინიგზის სადგური ქ. ახალქალაქში
საცხოვრებელი კომპლექსი თამარაშვილის ქუჩაზე
საცხოვრებელი კომპლექსი "ფიჭვები" ზემო ვაკეში
სავაჭრო ცენტრი ქ. ქუთაისში
კაფე-რესტორანი სათაფლიაში
სასტუმრო ყაზბეგში
სკოლა ბორჯომის ქუჩაზე ქ. თბილისში
ტაძარი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე
მონასტრის რეკონსტრუქცია შავნაბადაზე
კინოთეატრ "საქართველოს" რეკონსტრუქცია ქ. თბილისში
თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი რუსთაველის ქუჩაზე ქ. თბილისში
საცხოვრებელი სახლი ნაფარეულის ქუჩაზე
მაგთიკომის საბაზო სადგურები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
ხორბლის ნაწარმის ქარხანა ლილოში
ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქცია ქ. გურჯაანში
ისტორიული შენობების რეაბილიტაცია ქ. თელავში

ენები:

ქართული
რუსული
ინგლისური



გ. ი. ი. ი.

საკვალიფიკაციო მონაცემი

სახელი, გვარი: ილია ჩხეიძე.
დაბადების თარიღი: სექტემბერი 18, 1953.
დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო.
ოჯახური მდგომარეობა: უცოლო.
მისამართი: თბილისი, შ. ნუცუბიძის № 26. ტელ 397640. მობ: 899211099

განათლება:
1974–1979 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი.
1985–1989 მოსკოვი, სსრკ "ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო-გეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის"-(ВСЕГННГЕО) ასპირანტურა.

შრ. გამოცდილება:

- 2011- 2000 არქიტექტურული, კულტურის ძეგლების (ეკლესიები, ციხე სიმაგრეები, ხიდები და სხვა) საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) კვლევების შემსრულებელი და ანგარიშების (დასკვნების) ავტორი. მათ შორის: ეწ თამარის ხიდები აჭარაში; ნეკრესი ; ბებრის ციხე (მცხეთა); ატენის სიონი; ანანურის კომპლექსი რაბათი (ახალციხე) ძველი ომალო და დართლო მთა თუშეთში და სხვა
- 2004–2002 "ბაქო-თბილისი - ჯეიჰანის მილსადენის" ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მონაწილე. - დამოუკიდებელი ექსპერტი.
- 2001–2000 ქვითის პორტის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების ტერმინალების სამშენებლო მოედნების საინჟინრო - გეოლოგიური (გეოტექნიკური) კვლევების მონაწილე და ანგარიშების ავტორი.
- 1999–1997 "ბაქო -სუფსის ნავთობსადენის" ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) კვლევის მონაწილე.
- 1997– 1996 "ზრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის" გაზსადენის ტრასის საინჟინრო გეოლოგიური (გეოტექნიკური) კვლევების მონაწილე და ანგარიშების თანაავტორი.
- 1996-1980 საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარებული მრავალი რეგიონული და კონკრეტული სამშენებლო ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევის შემსრულებელი, ანგარიშების ავტორი. მათ შორის: "ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის შედეგად საქართველოს გეოლოგიური გარემოს ცვლილება".-1991, "სამთო მიწების დაცვის, საშიში გეოლოგიური პროცესების შემსწავლელი პოლიგონის შექმნა-1990 ."დუშეთის რაიონის ტერიტორიაზე ღვარცოფსაშიში ხეობების დეტალური კვლევები"-1987. " და სხვა
- პუბლიკაციები: რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მათ შორის: "Geotechnical engineering for landslide stability management along the Trans- Caucasus oil and gas pipelines at Kodiana Pass - Sakire in Georgia" - Institution of Civil Engineers. London 2004.
- გამოცდილება: კომპიუტერის საოფისე პროგრამები.
- ენები: ქართული (მშობლიური) რუსული (სრულყოფილად) ინგლისური - სასაუბრო.



პირადი მონაცემები

სახელი*	გვარი*	ასაკი*
თემო	ბალიაური	30
დაბადების თარიღი*	დაბადების ადგილი*	ამჟამინდელი მისამართი*
16.04.1983	ქობილისი	ვარკეთილის ზემო პლატო, II მიკ /22 კორპ. ბ.72
პირადობის მოწ. №*	პირადი №*	გამცემი ორგანო*
01027027424	№ გ 1215235	სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სამგორის სამსახური
ელ-ფოსტის მისამართი*		საკონტაქტო ტელეფონები*
bagauri@rambler.ru		557 51 65 38 832 76 12 03

ოჯახური მდგომარეობა - მათემატიკური

მშუღლე – ხ.ბალიაური
შვილები- სოსო ბალიაური, თეკლა ბალიაური

ბანათლება* საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლები.

№	სასწავლებლის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	მინიჭებული ხარისხი	სპეციალობა	ქვეყანა
1	ქრუსთავი I – ლისაშ. სკოლა	1966	1977			საქართველო
2	თბილისის სტოპო გრაფიული ტექნიკუმი	1981	1984		საინჟინრო გეოდეზია	საქართველო
3						

უცხოენოვანი* აღნიშნურობული დონე შეესაბამებათქვენს ცოდნას.

№	უცხო ენა	თავისუფლად	კარგად	საშუალოდ	ცუდად
1	რუსული	კი			
2	ინგლისური			კი	



კომპიუტერთან მუშაობის უნარი* რა პროგრამები იცით.

№	დასახელება
1	Microsoft Windows და Microsoft Office
2	AutoCAD , LANDdesktop, TGO, Geonics
3	ArcGIS

სამუშაო გამოცდილება*

№	ორგანიზაციის დასახელება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	თანამდებობა	მოვალეობის მოკლე აღწერა
1.	შპს.საქ-ნავთობი	1/09/2010	დღემდე	ტექ გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
2	შპს. " LKN "	11/05/2004	2006	ტექ გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
3	შპს.გზამშენი 4	2009	2010	ტექ გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება
4	შპს. კულევის ნავთობ ტერმინალი	2006-დან	2009მდე	ტექ გეოდეზისტი	კამერალური და საველე სამუშაოების შესრულება

სამუშაო გამოცდილება (პროექტები)

№	დასახელება
1	საგზაო დეპარტამენტის დაკვეთით გარკვეული მონაკვეთების ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები
2	საქართველო - სასომხეთის სასაზღვრო ზოლის გეოდეზიური სამუშაოები საზღვრის დემარკაციისთვის 2006-07 წ
3	დაცულ ტერიტორიებზე საზღვრების დადგენის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოების შესრულება (მსოფლიო ბანკი) 2004-2006 წ
4	საქ ნავთობის გეოსეისმიკური გეოდეზიური სამუშაოები
5	კულევის ნავთობ ტერმინალის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები
6	შპს.გზამშენი4 პროექტისათვის საწყისი ეტაპის ტოპო - გეოდეზიური სამუშაოები
7	ტარიბანის ტერიტორიაზე გეოსეისმიკის გეოდეზიური სამუშაოები
8	ამჟამად ვასრულებ კარწახი-აზერბაიჯანი რკინიგზის 14კილომეტრიან ტოპო-გეოდეზიურ სამუშაოებს
9	



ვიტალი ნაზაროვი

ხმელისკის ქუჩა 44 "ა",
საქართველო
0136 თბილისი
ტელ: (995 32) 79 10 76
მობ: (995 93) 39 31 55
ელ.ფოსტა: vivanazarone@mail.ru

პირადი ინფორმაცია

- ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
- სქესი: მამრობითი
- დაბადების თარიღი: 27.05.1951
- დაბადების ადგილი: თბილისი

განათლება

1973-1980 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

სამრეწველო და ქალაქგეგმარებითი მშენებლობის ფაკულტეტი

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია

1980

მაგისტრის ხარისხი ქალაქგეგმარებით მშენებლობაში.

თელავის ღვინის ქარხნის პროექტირება, ხარჯთაღრიცხვა, არქიტექტურა
ვენტილაცია

მუშაობის გამოცდილება

შპს "ტოპ" - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი შ.პ.ს. „მ & ნ“

2006– დღემდე

ქალაქგეგმარებითი ინჟინერია () – "კარიტას საქართველო"

2004-დღემდე

დაგეგმარებისა და ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი

1989-2004

"სპეცრემდიზაინშშენი"

დაგეგმარებისა და ინდუსტრიის დეპარტამენტის უფროსი

1980-1989

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საბჭოში

კულტურის სამინისტროში

ქალაქგეგმარებითი ინჟინერიის სამშენებლო დეპარტამენტში 1975-1980
ვატრობის სამინისტროს ექსპერტი და მრჩეველი სამშენებლო
საქმიანობაში

შესრულებული სამუშაოები

- კარიტასის ახალგაზრტული ცენტრი
- სარემონტო სამუშაოები ისტორიული ძეგლები: ივანეთის მონასტერი, უბისის მონასტერი, სომხური კათედრალი თბილისში, ვარძიის ისტორიული კომპლექსი
- მიწისძვრით დაზიანებული საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ზედამხედველობა
- ოპერისა და ბაღეტის თეატრის აღდგენითი სამუშაოები, ფასადის მოპირკეთება
- სამხატვრო აკადემიის აღდგენითი სამუშაოები
- რუსთაველის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- სახელმწიფო კონსერვატორიის რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკონსტრუქცია
- ქუთაისში კალათბურთის სპორტული კომპლექსის ხარჯთაღრიცხვა
- საცურაო აუზების და სპორტული დარბაზების ხარჯთაღრიცხვა: გურჯაანი, საგარეჯო, მესტია, ღანახუთი, ჭიათურა
- სასტუმრო გუდაურში

ენები

- ქართული - კარგად
- რუსული - კარგად
- სომხური - კარგად
- ინგლისური - საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამები

- Microsoft Excel, Microsoft Word
- Archicad.



ქ. თედავი. ისტორიული შენობების
ბ. ცაბაძის ქ. №5, ბ. უჩხოსავის №20, ი. ჭავჭავაძის №186



ბ. ცაბაძის ქ. №5



ბ. უჩხოსავის ქ. №20



ი. ჭავჭავაძის ქ. №186 ფასადი უნის მხრიდან



ი. ჭავჭავაძის ქ. №186 ფასადი ქუჩის მხრიდან

წინასაპროექტო საკონსერვაციო წინადადება

შ.პ.ს. "Arch-R ჯგუფი"

დირექტორი

გ. სულციანი

ბუჩაშ სუთოძე

თბილისი 2014



ალბომის ჩამონათვალი

1. ქ. თელავის კურტურული მემკვიდრეობის დცვითი ზონები;
2. ხელოვნებადმცოდნის რეკომენდაცია;
3. არტიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია;
4. კონსტრუქტორის რეკომენდაცია;
5. ფოტოფიქსაცია;
6. ქ. თელავის XIX - XX საუკუნის დასაწყისის ისტორიული ფოტოები



ვ. ს. გ. ი. ბ.

ქ. თელავი. ისტორიული შენობების

გ. ცაბაძის ქ. №5, გ. ერისთავის №20, ი. ჭავჭავაძის №186

ხელნაწილის რეკომენდაცია

❖ *გ. ცაბაძის ქ. №5-ში* ამჟამად ჭადრაკის სახლია განთავსებული. შენობა ორსართულიანია. ფასადები და ინტერიერი ერთიანად შელესილია, თუმცა რიგ მონაკვეთებში ჩამოცვენილი ნაღესობიდან ჩანს რიყის ქვითა და აგურის წყობის მონაცვლეობით ნაგები კედლები. შენობა, სავარაუდოდ, XIX საუკუნის შუა ხანებში უნდა იყოს აშენებული, რაც მომავალში წარმოებული კვლევის შემდგომ კიდევ უფრო დაზუსტდება, ისევე როგორც, გაირკვევა გვაქვს თუ არა საქმე რაიმე სახის გადაკეთებასთან და უფრო ადრეულ სამშენებლო ფენასთან.

ქუჩაზე გამომავალი შენობის მთავარი, გრძივი ფასადის ორივე სართული კარ-სარკმელთა ღიობებითაა დანაწევრებული. სარკმელთა ღიობები სწორკუთხაა, თუმცა მის ზედა ნაწილს მცირედად შეისრულთაღოვანი ფორმა აქვს მიცემული.

ფასადი სიმეტრიულია. პირველი სართულის ცენტრში კარია გაჭრილი, რომლის ორივე მხარეს სამ-სამი სარკმლის ღიობია; რაც შეეხება მეორე სართულს აქაც კედლის სიბრტყე კარ-სარკმელთა ღიობებითაა დანაწევრებული. მეორე სართულის სარკმელთა შესამკობად სწორკუთხა პროფილის მქონე თავსართებია გამოყვანილი. ამ სართულის შუაში ხის აივანია მოწყობილი. დარჩენილია აივნის დეკორატიული ელემენტები (ჭვირული მოაჯირი, სვეტთა ორნამენტირებული აფრები), მიუხედავად იმისა, რომ დანაკარგი დიდია, დარჩენილი ნაშთებით ადვილად ხერხდება თავდაპირველი სახის აღდგენა.

შენობა დაზიანებულია: რიგ მონაკვეთებში წყალი ჩამოდის; ოთახებს ბზარები დაუყვება. ფასადებზე, ისევე როგორც ინტერიერში ჩამოცვენილი კედლის ნაღესობა (ზოგან ნაღესობა გამოწვეულია კედლის სიბრტყიდან). ცუდ ფიზიკურ მდგომარეობაშია ასევე აივანი; ჭვირული მოაჯირისა და აფრების ნაწილები დაკარგულია, ესეც რომ არა ზოგადად აივნის კონსტრუქციის სიმყარეც ეჭვს ქვეშაა. შენობა აუცილებლად საჭიროებს სარესტავრაციო სამუშაოებს.

❖ *გ. ერისთავის ქ. №20.* შენობა, მიუხედავად დღეს იქ არსებული მძიმე ფიზიკური მდგომარეობისა, მაშინვე იპყრობს ყურადღებას. სახლი, სავარაუდოდ, XVIII-XIX საუკუნეების მიჯნაზე უნდა იყოს აშენებული (საკითხი საგულდაგულო კვლევას საჭიროებს). ერთსართულიანი შენობა ნაგებია აგურისა და რიყის ქვის წყობის მონაცვლეობით. ოთახები ანფილადური სისტემითაა განლაგებული. სახლის ორ ფასადს აივანი შემოუყვება. ნაწილი აივნის გადახურვისა დღეს უკვე ჩამოშლილია და სამშენებლო მასალა იქვე ყრია. დარჩენილია აივნის აგურით ნაგები სწორკუთხა და ნახევარწრიული სვეტები; რაც შეეხება გვერდითა ფასადს, აქ აივნის გადახურვა სრულადაა დაცული, აქვე ცენტრში ეზოში ჩასასვლელი სამსაფეხურიანი ქვის კიბეცაა შემორჩენილი. ოთახები, ისევე როგორც აივნის იატაკი აგურის კვადრატული ფილებით იყო მოგებული, რომლის ნაწილიც ჯერ კიდევ ადგილზეა.

პირველივე ნახვისთანავე თვალშისაცემია ქუჩისკენ გამოშავალი ფასადის სარკმელთა მოჩარჩოების სხვადასხვაგვარობა. კერძოდ, ფასადის მარჯვენა ოთხი სწორკუთხა ღიობი (ორი სარკმლისა და ორი კარის) აგურით გამოყვანილი თაღოვან ნიშებშია ჩასმული, მაშინ როდესაც მარცხენა ნაწილში კარ-სარკმელთა ღიობებს მსგავსი დამუშავება არ გააჩნიათ და მათი შესრულთაღოვანი ზედა მოხაზულობა აგურის შეუქცეულად ჩაღებულ წყობითაა გამოყვანილი. ხომ არ მიუთითებს ეს შენობის გადაკეთებაზე, მის მოგვიანო გაფართოებაზე? შენობა რომ გადაკეთებულია კარგად ჩანს სახურავის მოწყობის ხერხზე, დაფრდებული გადახურვა მოგვიანებით ამოყვანილი აგურის სქელ სწორკუთხა სვეტებზეა დაყრდნობილი. ასევე ყურადსაღებია შენობის ზურგის კედლები, რომლებიც შენობის სართულის სიმაღლეს რამდენადმე სცილდება. მოშავალი კვლევა, ვფიქრობ, შესაძლებელს გახდის სახლის სხვადასხვა სამშენებლო ფენების ზუსტ გამოვლენას, მისი ცვლილებებისა და ამ საკითხებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა კითხვებზე პასუხის გაცემას. ყველა ოთახში ბუხარია გამართული. შენობა თავისი მხატვრული მახასიათებლებით მნიშვნელოვანი ძეგლია, როგორც თელავის, ასევე ზოგადად კახეთის საერო არქიტექტურის კვლევის ისტორიისათვის.

შენობა ძლიერაა დაზიანებული; მორღვეულია აივნის ნაწილი, აყრილია იატაკი, გადახურვა ჩამორღვეულია. ჩამონგრეული კედლების სამშენებლო მასალა ადგილზევე ყრია გორებად და საჭიროებს ფრთხილ გაწმენდას.

❖ *ი. ჭავჭავაძის ქუჩა №186*. ორსართულიანი, ნახევარსარდაფის მქონე შენობა აგურითაა ნაგები. მისი აგების სავარაუდო თარიღი XIX საუკუნით განისაზღვრება (თუმცა ეს საკითხი კვლევას საჭიროებს). ერთ დროს საცხოვრებელი ფუნქციის მქონე შენობა, ამჟამად მიტოვებული და გავერანებულია. ქუჩაზე გამოშავალი მთავარი ფასადის პირველი სართული დანაწევრებულია დიდი სწორკუთხა თაღოვანი ღიობებით, რომელთაც, სავარაუდოდ, სავაჭრო ფუნქცია უნდა ჰქონოდათ. მეორე სართულის კარსარკმელთა ღიობები გადაკეთებულია (ერთი ღიობი, რომელიც კარი უნდა ყოფილიყო, აგურითაა ამოშენებული, მეორე სარკმლის ღიობი კი ბლოკით). მთავარი ფასადის მეორე სართულზე ერთ დროს ხის, დაკიდული (დიდი ალბათობით აეურული) აივნანი იყო მოწყობილი, რომლიდანაც დღეს მხოლოდ აივნის სამაგრი ზედა და ქვედა ბუდეებიღაა დარჩენილი.

ეზოს მხარეს შენობის ორივე სართული ხის აეურული აივნებით გამოდიოდა, რომელთა დიდი ნაწილი დღეს მორღვეულია. მცირე მონაკვეთებში დარჩენილია ჭკირული მოაჯირები და აფრები. აივნის მორღვეული ნაწილები იქვე ყრია ნანგრევებში და ჩანს ხის აეურული დეტალები, რომლებიც აქ წარმოებული საშუაოებისას ფრთხილად უნდა იქნას ამოღებული, რაც დამატებით მასალას მოგვცემს თავდაპირველი ჩანაფიქრის დასადგენად. სახლის ორივე სართულსა და ნახევარსარდაფის ოთახებში ბუხარია მოწყობილი. ასევე ყურადსაღებია ნახევარსარდაფის იატაკი, რომელიც აგურით იყო მოგებული (მხოლოდ რიგ მონაკვეთებშია აგურის წყობა დარჩენილი).

მიტოვებული სახლი დღეს მძიმე ფიზიკურ მდგომარეობაშია. სახლს გადახურვა ფაქტურად არ გააჩნია, ასევე რამდენიმე ოთახში სართულშუა გადახურვაც ჩანგრეულია. ხის იატაკი, სართულშუა დამაკავშირებელი კიბე ნაღვექის გამო დამპალია; სავარაუდოდ, ეს ნაწილები (ისევე როგორც კარსარკმელთა ჩარჩოები) გამოსაცვლელი იქნება (თუმცა, დაზუსტებით ამას მხოლოდ შესაბამისი კვლევა დაადგენს).

ხელოვნებათმცოდნე

ნ. ბიტიშვილი

ნატო ჩიტიშვილი



ქ. თელავი. ისტორიული შენობების

გ. ცაბაძის ქ. №5, გ. ერისთავის №20, ი. ჭავჭავაძის №186

არტიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია

6.3.3.1 შენობა-ნაგებობების არსებული მიგონარეობის აღწერა, ფოტო-ფიქსაცია, დაზიანების განმარტებითი მიხედვების შეფასება.

ქ. თელავი. ცაბაძის ქ.115

სწორკუთხა, თითქმის კვადრატული გეგმარების ორსართულიანი შენობა მიგონარეობს ქაღალტის ცენტრში, ურეკლე ბუჩქნის მოედნიდან ოღნავ ზემოთ და აქცენტირებულია ორი ფასადით - ჩრდილოეთის და აღმოსავლეთის. დანარჩენი ორი ბუჯრად სადაა. შენობა მოზრდილი ზომისაა /14.6x13.3/ და ნაგებია რიყის ქვისა და აგურის მონაცვლებული წყობით. საფარაულოდ აგური უნდა ჭარბობდეს მთავარ ფასადებზე, ღვიძსაფის ნაგებობა შედგენილია და დაფარულია თისი წყობის ხასიათი.

მთავარი ფასადების კარ-სარკმლის მორკადული ღიობები, ბუჩქნის სართულზე აქცენტირებულია სადა მოზარჩობით ირგვლივ და დამატებით მოზარჩობის ბუჩქნის რიგით, ზემოთ. შედგენილობის გამო არ ჩანს მოზარჩობა წყობაშია ამოყვანილი და ნაღესობის ხარჯზეა მიღებული. დასავლეთის ფასადზე მოშლილი ნაღესობის შიგნით ჩანს, რომ ბუჩქნისხარისხოვან ფასადებზე ღიობების მორკადვა ნაღესობაშია გამოყვანილი.

ჩრდილოეთის ფასადზე მოწყობილია ხის ჭვირული, შეკრული აივანი ორი მხლით და ოთხი საბუჯნი კოჩით. აივანი გვიანდელია, როგორც ამბობენ შენობა ნახანძრადია და დაკარგული აქვს თავდაპირველი ხის დეკორები. ღვიძსანდელი აივანის მორჩულია საკმაოდ სადაა სხვა თელავური, ძველი სახლების ფონზე. შესაძლოა თავდაპირველი სახისავე იყოს. ამასთან, ნა-სადა, რომელიმე შესრულებულია აივანი გამოყოფილი და დაზარალებულია და არ შეუფერება ძველებურ, მკვრივად ნაგებ შენობას. აივანს დაკარგული აქვს ზედა დეკორის და ნოჯარის უცნობის ნაწილიც. ხის იატაკზე მოწყობილია კერამიკული ფილები ცენტრის ხსნარზე, რაც დადასტოვებთ ირ-გვებს შინ დაზიანებას.

სანიტორულა აღმოსავლეთის ფასადი, სადაც პირველი სართულის კარის თავზე მოწყობილია ხის ჭვირულიანი წინფრა კრამიტის საფარით. ბუჩქნის სართულის ფასადის დეკორის რიგითი გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ამ მხარესაც აივანი კომოდა შენობას, საფარაულოდ კარი პირველი სართულის კარის ასწვრივ უნდა ყოფილიყო.

ნაგებობა ვადაუბრულია ორქანობიანი საბურავით და კრამიტის საფარით. აქვს საკმაოდ მაღალი სხვენი, რომელიც ორ მხარეს, აღმოსავლეთით და დასავლეთით, გახსნილია ორ-ორი, მცირე ზომის ნახევარწრიული სარკმე-ლებით. მაგრამ შენობას ნაღეს პერიმეტრზე მოშლილი აქვს კარნიში, რომლის გამო იკარგება ნაგებობის არა მხოლოდ გარეგნული სახე, კარნიშის უქონლობის გამო მასზე მოწყობილი გადახურვა და საფარი არასრულფასოვ-ნად ასრულებს თავის ფუნქციას, რაც ნაგებობის დაზიანების უმთავრესი მიზეზი უნდა იყოს.

სვეტლებზე მოწყობილი ურთქანობიანი გადახურვის ღარიანი კრამიტის სა-
 ჭარით. წინა ნაწილში, ოთხკუთხა, ბედავრ სვეტებზე მოწყობილი აივნის
 გადახურვა ელვისაშვის მოქიდილი და ჩახურგილია. შენობის ნიშნულია მხოლოდ
 სამი აგურის სვეტი, რომელთაგან ნარცხენა, განაპირა შენკუდია სარჭ-
 ყელითა და კაპიტულით. აქვე, ნახურვებში ჩანს აივნის შუბლის კბილა-
 ნებიანი და რგოლებიანი, ხის დეკორი. თავდაპირველ ნაწილში ეს დეკორი
 ნახურვებში უნდა არის წარმოდგენილი. სრულიად განსხვავებულია
 კარ-სარკმლის ღიობების ნორმული გვიანდელ ნაწილში. აქ ისინი სწორ-
 კუთხაა ნარჭივი პრეზიდის მოჩარჩოებით, რომელიც ზენით ნახურვები წრით
 მთავრდება და ეყრდნობა ჟანჯრების ძირში განავად შაროს. ინტერიერში
 კარ-ფანჯრის 2 ნიშნების ღიობებიც დალუვანია, მხოლოდ მოჩკადული. ორივე
 ოთახში ნარჭივი კედელზე, აქამო მოწყობილია ბუხრები, ამთავან შუა
 ოთახის ბუხრის ღიობი ოთხკუთხაა და აგებულია ძალიან გავს თავდაპირ-
 ველი ოთახის ბუხარს, მხოლოდ აქ პრეზიდია მოჩარჩოება მთავრდება სამ-
 კუთხა ფრთხილით და არა რკალით. განაპირა ოთახის ბუხარი კი პირდაპირ
 კედლის სიბრტყეშია მოწყობილი, აგურში გადაყვანილი ნახურვები უნდა
 ღიობი. გვიანდელ ნაგებობას თავდაპირველთან აკავშირებდა დალუვანი კარი,
 რომელიც ამჟამად ამოშენებული და გაუქმებულია. ოთახები შედგენილი და
 შედგენილი ნიშნების კონსტრუქციით. ამჟამად დიდი ნაწილი ჩამორყვნილია
 და ფრაგმენტების სახითაა შენობის ნიშნული.

სამხრეთით, ნაღარი რელიეფის ნიშნულს, აივნის ნაწილში ამოყვანილია
 საბუენი კედელი რომელიც მოწყობილია სწორკუთხა ფრთხის ბუხარი ცენტრ-
 ში და მომცრო ზომის კედლის კარებში აქვე-იქვე.

გვიანდელი ნაწილის გადახურვა შეუქმნილია თავდაპირველი ნაგებობის სივ-
 რველი და პირველი, ნაღარი სვეტი, ნაწილში, თავდაპირველ სვეტს ეყრდ-
 ნობა.

მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე ნაგებობაზე ვიხილები არ შეინიშნება,
 მას მძინე ტექნიკური ნიშნობა აქვს, რაც განიჭებულია გადახურვის
 სისტემის კედლების მოქილი და ახვევ რელიეფის ნიშნულს ნიშნის შენობ-
 რით. სარდალშია გადახურვები ძველ ნაწილში ჩამოჭედილია ნაწილში, რაც,
 გვიანდელში კი, მდინარე. დაწყებულია საფარის ალგენა ზენით, რომ-
 დნაც შესაძლოა დროებით იმეოას, რადგან ალსადგენია სვეტების სისტე-
 მა შევით ნაწილში. მდინარე მოქილია აივანი დასავლეთით და განაგრ-
 ბა-გაძლიერებას საჭიროებს საბუენი კედელი. მოსახსნელია მცენარეული
 საფარი ნაგებობის პერიმეტრის გასწვრივ პილაროზოდაცის ფენის მესაფ-
 ყობად და საძირკვლების გასამაგრებლად.

6.3.3.2

ნაგებობაზე არსებული ნიშნობის მიხედვით საფუძველზე, მისი რუ-
 ბილიტაციისათვის საჭიროა: პირველ რიგში მოხსნას მცენარეული საფარი
 ნიშნობარე კერძოობაზე საძირკვლებისა და საბუენი კედლის გასამაგრებ-
 ლად და პილაროზოდაცისათვის.

ინტერნიური და მიწოდებაზე ტერიტორია გარეთ უნდა გათავისუფლდეს სამშენ-
 ნებელ ნარჩენებისაგან. კედლები უნდა გამოშრეს და ზედაპირიდან მოიხს-
 ნას დაზიანებული ნაღესობა. მიკრობებს საპირე წყობა, მიწოდებ შეიღესეს
 და შეიღებოს. მოიხსნას არსებული დაზიანებული იატაკები და მოწესეს აბ-
 ალი არსებულის ანალოგიური მასაღით. სარეზერვუა გადამხურვები მოწესეს არ-
 სებუდი, ჟანსაღი კოჭების გამოყენებით და ანალოგიური თანარეღეროვე მასა-
 ლით ტრადიციული ტექნოლოგიის გამოყენებით- მიკროვირით, თიხის თბოსანიმოღ-
 აციო ჭენის მოჭკობით და ზემოდან შესაძლებელია აგურის ჭენილის მოწეს-
 ჰაფ, ღია სტუბში.

უნდა აღდგეს ქარაული აგურიო ანოყვანილი, გადამხურვის სვეტების რიგი
 და შეიღებ მოწესეს ღარიანი კრამიტის საჭარო გადამხურვის ხის კოჭოვან
 სისტემაზე. სხვენიის შემაღლებუდი, ღია ნაწილში მოწესეს ხის მოაჯირები.

უნდა აღდგეს დასავლეთის მოშლილი ანვანი შემოწინილი მასაღის საფუ-
 ძვედი, ფუნქციონირება დაუბრუნდეს ბუბრებს. მოწესეს სხვენიზე ასასვ-
 ლელი შიგა კიდე.

რეაბილიტირებული ნაგებობის ფუნქციონიდან გამომდინარე უნდა მოწესეს
 სველი წერტილები, წყალმოწარმავება-კანალიზაცია, ელექტრიკა და გაზმო-
 წარავება.

ნაგებობას მიშენიური მიღებარეობა აქვს და საცხოვრებელიდან ერთად შეუ-
 ძლია ნიერი ზოენის სასტურით სახლის ფუნქციის შესრულებაფ.

მიშენებლობის ღროს აუცილებლად გამოყენებული უნდა იქნეს ტრადიციული,
 ანალოგიური სამშენებლო მასაღები და ტექნიკა.

სარისხის დაფვიო რეაბილიტირებული შენობა წარმოარენს ძვედი, ქარაული
 სამშენებლო ტექნიკისა და ნაგებობის გააზრებუდი, ფუნქციონიდანურაი გა-
 წარაული გეგმარებასა და გარეგნუდი სახეს.

ა .3.3.1

ქ. თეღავი. ი. ზავჭავაძის ქ.1166

ღიიი ზოენის, სწორკუთხა გეგმარების /15.7x9.5/ შენობა ქაღაქის განა-
 პირას, დასავლეთით, მარწმარად წოღებუდი უბანში მიღებარეობს. აგებულის
 რედიფიცი და შენაბანისაფ საზნრეთით, ქუჩის მიარეს მრსარაულიანია, ბო-
 ლო მრდილოეთით მას ეზისებება სარდაფის სარაული და სანსარაულიანია.

ქუჩისკენა ფასაღის პირველი სარაული თბნი წარაო თალოთ გაზსნიდი საფაჭ-
 რო რიგს წარმოადგენდა. მოგვიანებით თალები ანოაშენეს, კარ-ფანჯრები
 მოაწესეს და სარაულია საცხოვრებელი ფუნქციოა შეიძინა. ნიერი სარაული
 მოგვიანებით უნდა იყოს დაშენებული, ნაგებობის მრდილოეთით განთავსებუდი
 თაბების ნიერი რიგთან ერთად. სრვაიასხვა პერიოდიის მიშენებლობების კვა-
 ლი კარგად იკიშნება დასავლეთის ფასაღზე. მიუხედავად იმისა, რომ დაზი-
 ჰებისას გათვალისწინებუდიო აგურისა და ქვის მოწესვლები რიგნი. საზნ-
 რეთის ფასაღის ნიერი სარაულის ნაღეს სიკრძეზე მოწესობილი იყო აივანი,

რწმუნე ანაბრე რამდენიმე. აივანზე ვამოგონდა მის გასწვრივ მოწყობილი სამი თამბაქოს კარები. ასევევე გეგმარებისაა ნაგებობის ჩრდილოეთის ნაბრევი. კერძოდ, აქ მოწყობილ რსარაშუღის აივანზე ვამოგონე ყველა თამბაქოს კარი, ასევე ყველა თამბაქოს მოწყობილია სხვადასხვა ფორმის და მისი მუხარე. ასევე გეგმარება ვვაფიქრებინებს რამე თამბაქოს ვამკუთვნილი იყო ვაქირავებისათვის. მათ ქონდათ დამოუკიდებელი ვამბობა და აივანზე ვამომავალი კარი.

ჩრდილოეთის ვამბობის აივანი, მორე ვარაშუღზე უღამაზის თვლავური, მინარული დეკორიშაა მემკვიდრი, რეგორე მინიშ, ასევე ქვენიშ, მოაჯირთანი. პირველი სარაშუღის მემკვიდრება მუღარების სადაა. აივანის ერთ მადში მემორჩინილია მუშაბანი. ვასაღები აივანების გასწვრივ მუღესილი და მოცისტრო კირხსნარით ყოფილა დაფარული.

მესამე პირიოდს ვამკუთვნიება მასიური აგურის კედელი, რთილითაფ ამკუთვნიებათ აივანი რ სარაშუღზე, მესამეზე კი მასზე სამი კოჭისაგან კონსტლი მოწყვიტათ და მასზე მინარე მისის ვინარული სათავლი მემოქლობაფ. მესამედა ან სათავსში სველი მერტილი იყო მოწყობილი მესზე სარაშუღისათვის.

ვარდა სამხრეთის აივანის დედალებისა, ნაგებობას ყველა დამარევილი დედალი მემორჩინილი აქვს რესვაფრაციისათვის.

ბოლო დროს მოხსნილი ვადაბურვის ვამო კიდევე უფრო დამინიშებულა მენობის მემკვიდრის მემკვიდრება. ვამსაკუთრებით მინიშ მემკვიდრებაა მესამე სარაშუღზე, რთილიც სარაშუღის ვაშუველია აფიქსირებული მადელებისაგან. მთლიანად რაქვეულია სარაშუღზე ვადაბურვა და იაჭაკები. სამივე სარაშუღზე რამო. რეგნილი და დამესტობანებულა კედელი. ამასთან სპიჭაკის მინისტვის დროს დამინდა ნაგებობის სამხრეთ დასავლეთი მადილი. აქვს ვამელო ბეარები მთელს სინაღლეზე და დასუსტებულა კედელი.

მემობა ვადაბურული იყო თამბაქოსიანი მის კოჭისანი სინტონით და ღარინი კრამიჭის საფარით. უნდა მემოდა ვარამეტი რთილის დროებშიდან მომდებლად მემკვიდრი მყლის ვამომყვანა ურთობში და ქვენიშ.

სარდაფის ვარდა მემკვიდრი რ სარაშუღზე მემესილი იყო. კედლებზე აკრული იყო მამადერი. იაჭაკები და მინი ვინარული. სარაშუღზე ვადაბურვა მინი სარაშუღებზე მოწყობილია მინადივილად რ მხარეს მემკვიდრითა და მუშაში მინის ამოსანიშოდაფით ვინის ვამოყენებით.

თამბაქოსი მუხრებთან ერთად მემორჩინილია უამრავი კედლის კარადა და მინა. მემორჩინილია თავდაპირველი, სადა და კარგი პრამორციების კარ-ფარებები, რთილთაგან აივანზე ვამავალი კარები მემინულია.

ვრამემკვიდრის სახითლამა მემორჩინილი აივანი, ჩრდილოეთის ვამბობის გასწვრივ, მავრამ ვვაქვს მისი ალგენისათვის საჭირთ ყველა დედალი სველების, მოაჯირების. სვეტის კამიჭილის, მოაჯირების მინარულების და აივანის მუღ დეკორის სახით.

მეწიწეობის მოყვანის მიზნით, დასავლეთის მხარის კარბილიან და უმის
მხარეებში, კობი, რთმედიც ალარ პრის მეწიწეობის მიზნით. პირველი სარეზინო და
დასავლეთის მიწის სარეზინო დასავლეთი მხარის მიწის კობი.
მეწიწეობის ეს კობი მცირე კობის ადგილას იყოს მოწყობილი. აქედანვე ივა-
რადება მარანიში ჩასასვლელი კობის მოწყობა.

განსხვავებით ვედა სარეზინოებისაგან მარანი უკეთესა მეწიწეობის, მარანი
აქედან მიმდინარეობს ხის მასიური კობების დასავლეთი ადგილსავე უნდა
ეს და მასობის გამო. კობები მეწიწეობისა და მთავარი მხარეზედაც გამოიყურება
ქარბული აკურისა და რიყის ქვის მოწიწეობის მიზნით, მალევე და
სწორკუთხა ნიშნებით და ბუხრებით, ქვიში გადებული მძლავრი კობების სი-
ვით. სარეზინო დასავლეთი კობების სისტრინისაგან, მოგვიანებით დიდი-
მის რეზინი მეწიწეობისა. ანავე მთავარი, სახეობით მოწყობილია ქვიში
გამავალი სარეზინი, რთმედიც მეწიწეობისა კარბიდან გამავალი და სარ-
დასავლეთი მარანიში მეწიწეობის მიზნით.

პ.მ.მ.2

ნაგებობაში არსებული კუთხისკუთხე მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე
გეგმვა: პირველი რიგში საჭიროა მდგომარეობის საფუძველების შესწავლა-გამა-
გრება. სახეობით სარეზინო უნდა გამოიყურებოდეს სახეობით მარანიში-
გან, უნდა მოხსნას დასავლეთის სარეზინო გამოიყურებოდეს. მოწიწეობის
პარაპეტ, მოწყობის აკურის საფუძველსაგან კარბილი და გამოიყურებოდეს
მოწიწეობის ხის კონსტრუქციით და ღარიანი კარბილის საფარით - არსებული და-
სავლეთი მასობის გამოყენებით. ხედას და მოწყობის სარეზინო გამოიყურებოდეს,
იასაკები და ქვიში მალევე მარანიში ხის მასობით. კობები უნდა გამოიყურებოდეს,
გამავალი უნდა დასავლეთის მარანიში-გან და ხედას მეწიწეობის. მოწყ-
ობის მასობით. უნდა ადგილს ბუხრების სისტრინის საფუძველსაგან. დასავლეთი კ-
ობის შესწავლა უნდა მოწყობის უკეთესი დიდი-მის სარეზინო კობის დასავლეთი,
მოხდეს მარანიში მეწიწეობის-ინტეგრირება. გამოიყურებოდეს კობის
მეწიწეობის მიზნით. მდგომარეობის შესწავლა უნდა ადგილს ანავე არსებული მასობის
საფუძველზე. მოწყობის ანავე მეწიწეობის კობი. მდგომარეობით მეწიწეობის
დასავლეთის კარ-გამავალი და კობის კარბის ხის დასავლეთის და-
სავლეთი. დასავლეთი მარანიში მარანიში-გან დასავლეთის დასავლეთის და-
სავლეთის ხის კობები. საჭიროების მიზნით მოწყობის უკეთესი დიდი-
მის სარეზინო და მოხსნას გვიანდელი რეზინი. იასაკზე მოწყობის ქარბული
აკურის ფილები, რთმედიც იყოს. სარეზინო დასავლეთი, არსებული სარეზინ-
ის ნაგებობა მოწყობის ამოსასვლელი კობი ქარბული აკურის გამოყენებით და
სარეზინოსაგან შესწავლის კარი.

სახეობით, ქვიში-პირა შესწავლა, ადგილს ანავე მდგომარეობით. გამო-
სნას და მოწყობის მიზნით ანავე გამოიყურებოდეს კარბის დიდი-
ადგილს პარაპეტ კარბილი და მოწყობის დასავლეთის შესწავლა. მეწიწე-
ობით მეწიწეობის და მეწიწეობის. დიდი-მის მოწყობის არსებული ანავე
კარ-გამავალი მარანიში-გან ხისაგან. მდგომარეობის გამოიყურებოდეს მოწყობის
დიდი-მის მდგომარეობის მარანიში და დიდი-მის, ქვიში-პირა.

ლი ზღუდის წყაღვენიკრები ზარები და ჯიღობები, ქუჩის პირაღიღ.

ნაგებობისათვის ჟუნბციის წინიღებასთან ურთაღ უნია მოქციუს სველი წერტიღები, წყაღწმარეგებისა და კანაღიმაციის სიღენები, განათების და ეღ. წმწარაგების სისღენები და გამვიავვანიღობა. უნია მოქციუსრიგელს კიბის უჯრეღების სისღენაც.

ჯღრ-ჯღრობით ვღრ მოვიღიღთ ჟოჭოსურათი, რწმეღზეღ შეწმწრწენიღი იქწიღია ქუჩისპირა აივანი. ჟაქტიობრივი წასაღის არ არსებობის შეწმწღვევაში სა-მხრეღის აივანი მოქციუსობა ანაღოგიურად ჩრღიღოღთისა. მღსამეღ სარწუღის მიწვენიღური ზვირუღი ღეკორით და კაპიღეღებიანი სვეტიღებიღ. სავსებით შე-საღღებღია ასეღიღვი იყოს საწმწრეღის აივანი.

ნაგებობას მიწვენიღური მიღებარეობა და ეღო აქვის, აქეღან იმეღება სეღი კავკასიონშიღ და აღაღინის ვეღიღ. რეაბიღიღაციის შემიღგომი შესაღღა აქ მოქციუს სასღეღწრეღ და კაჯღ ამ ღვიწის მარანი სარღაღში.

პავივისციებით არქ-რესტავრაციონი - *ქ. მხაღლიღე*

25. 06. 2014



ქ. თელავი. ისტორიული შენობების

გ. ცაბაძის ქ. №5, გ. ერისთავის №20, ი. ჭავჭავაძის №186

კონსტრუქტორის რეკომენდაცია

ქ. თელავი, ცაბაძის ქ. N5

ქ. თელავი, ცაბაძის ქ. N5-ში განთავსებული შენობა ორსართულიანია. შენობის მზიდი კედლები აგურითაა ნაგები. შენობა XIX ს. შუა წლებშია აგებული. შენობის საძირკველი ლენტურია.

გადახურვის ფენილისთვის გამოყენებულია ხის კოჭები. სახურავის მზიდ კონსტრუქციებად გამოყენებულია ხის ნივნივები.

შენობის მზიდ კედლებში შეიმჩნევა ბზარები.

ლიობების თაღოვანი ზღუდარები ნაწილობრივ დაზიანებულია და საჭიროებს გაძლიერებას.

საძირკვლების მდგომარეობის დადგენის მიზნით საჭიროა შესწავლილ იქნას ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები.

მართალია შენობა დაზიანებულია და საჭიროებს გაძლიერებით სამუშაოებს, მაგრამ ექვემდებარება აღგენას და შესაძლებელი იქნება მისი შემდგომი საიმედო ექსპლუატაცია.

ქ. თელავი, გ. ერისთავის ქ. N20

ქ. თელავი, გ. ერისთავის ქ. N20-ში განთავსებული შენობა ნაშენია რიყის ქვისა და აგურის წყობის მონაცვლეობით. იგი აშენებულია XIX საუკუნის შუა ხანებში. შენობა ერთსართულიანია. ტერასის სახურავის ხის კოჭები დაყრდნობილია აგურის სვეტებზე. ლიობების ზღუდარები თაღოვანია. გადახურვის ფენილისთვის გამოყენებულია ხის კოჭები. სახურავის მზიდ კონსტრუქციებად გამოყენებულია ხის ნივნივები. შენობას ორი მზრიდან, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთით აქვს აივანი. შენობის საძირკველი ლენტურია. საძირკვლების მდგომარეობის დადგენის მიზნით საჭიროა შესწავლილ იქნას ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები.

შენობის მზიდ კედლებში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი ბზარები. გადახურვის კოჭების ნაწილი ამორტიზებულია და საჭიროებს გამოცვლას. კოჭებზე არსებული ხის ფენილი ნაწილობრივ მოხსნილია და საჭიროა მათი აღდგენა. სახურავში გამოყენებული აგურის მზიდი სვეტების ზომები არ აკმაყოფილებს თანამედროვე სეისმურ მოთხოვნებს.

მართალია შენობა დაზიანებულია და საჭიროებს გაძლიერებით სამუშაოებს, მაგრამ ექვემდებარება აღგენას და შესაძლებელი იქნება მისი შემდგომი საიმედო ექსპლუატაცია.

ქ. თელავი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N186

ქ. თელავი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N186-ში განთავსებული შენობა აგებულია XIX საუკუნის მიწურულს. სახლი ორსართულიანია. იგი ძველი აგურითაა ნაგები. II სართულზე ადრე ხის შეკიდული აივანი იყო, რომელიც დღეს მთლიანად ჩამორღვეულია. ფასადის კედლები შერეული წყობითაა ნაგები. ეზოს მხარეს სახლს ორ სართულად ხის სვეტებიანი აივნები აქვს. სარდაფის ნაწილი ნახევარსართულს იკავებს და ღია ტერასაზე გამოდის, რომელიც აგურის სვეტებზე დაყრდნობილი აივნის ქვემოთ არის განთავსებული.

შენობის საძირკველი ლენტურია. გადახურვის ფენილი მოწყობილია ხის კოჭებზე. სახურავის მზიდი ელემენტები ხის ნივნივებია.

საძირკვლების მდგომარეობის დადგენის მიზნით საჭიროა შესწავლილ იქნას ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები.

შენობის მზიდ კონსტრუქციებში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი დაზიანებები. ღიობების თაღოვანი ზღუდარები ნაწილობრივ დარღვეულია. აივნის მხარეს არსებული კედელი მოგვიანებითაა ამოშენებული და იგი არ არის სათანადოდ შეერთებული ძირითადი შენობის კედელთან. სახურავის და გადახურვის კონსტრუქციები ძირითადად ჩამოქცეულია. დანარჩენ ფრაგმენტებშიც ისინი ძლიერ დაზიანებულია და შეცვლას საჭიროებენ.

შენობის აღსადგენად მნიშვნელოვანი გაძლიერებითი სამუშაოების ჩატარება იქნება საჭირო.

კონსტრუქტორი

ო. ქვრივიშვილი





ქ. თელავი. ისტორიული შენობების

გ. ცაბაძის ქ. №5, გ. ერისთავის №20, ი. ჭავჭავაძის №186

ფოტოფიქსაცია



სურ. 1- აღმოსავლეთის ფასადი.



სურ.2-ფასადის ფრეზვიერები.



ქ. ჯანაძე



სურ.3- ხედი ჩრდილო- დასავლეთიდან.



სურ.4- ჩრდილოეთის ფასადი.



კ. ლომიძე



სურ. 5- დასავლეთის ფასადი.



სურ. 6- დასავლეთის ფასადის ფრაგმენტი





სურ. 7- აივნის ფრამგმუნტი.



სურ. 8- ფანჯრის ჩარჩოს პროფილი.



ვახუანიძე



სურ. 11-დასავლეთის ჭასადის ტრავმირენტი.



სურ. 12-საბჭუნთი კვლელი აივანის გასწვრივ.



კ. უაიძე



სურ. 13- ჩრდილოეთის კედლის მორაქვობა.



სურ. 14- მრგვალი სვეტების რიგი.





სურ. 15- ბუხრიანი ოთახი შენობის ადრეულ ნაწილში.



სურ. 16- ნეორე ოთახი შენობის ადრეულ ნაწილში.





სურ. 17-ნრგვადი სვეტის კაპიტელი.



სურ. 18- გვიანდელი ნაწ. აივნის მუზღის ფრაგმენტი.





სურ. 19- ქართული აგურის იატაკი ბუბრიან ოთახში.



სურ. 20- ბუბრიან ოთახში შესასვლელი კარის იატაკი.



ც. თაბაძე



სურ. 21- გადამბურვის კონსტრუქციის ნაწილი.



სურ. 22- ბუნრიანი ოთახი გვიანდელ ნაწილში.



ბიგანი,



სურ. 25- დასავლეთის ფასადი.




სურ. 26- ჩრდილოეთის ფასადის ფრაგმენტი.





სურ. 27- დაზიანებები სამხრეთ-დასავლეთის კუთხეში.



სურ. 28- კონსტრუქციული ხის საბაგსი.



კ. ა. ე. ი. ბ.



სურ. 29- ჩრდილოეთის სივრცის ზედა დეკორი.



სურ. 30- სივრცის მთავრის დეკორი ნუ-3 სარდალზე.





სურ. 31-ბუხარი და ნიშე მუ-2 სარბუღის აივანზე.



სურ. 32- აივნის მთაჭირის დეკორი მუ-2 სარბუღზე





სურ. 33- დაზიანებული ოთახები ნუ-3 სართულზე.



სურ. 34- დაზიანებული ოთახები ნუ-3 სართულზე.



გ. ხუციანი



სურ. 35- აივრის სვეტის კაპიტელი.



სურ. 36- კარის ჩარჩოს პროფილი.





სურ. 37- ჭერი სარდაფის შესასვლელი.



სურ. 38- კუბნის ბუხარი სარდაფში.





სურ. 39- ჭურის ფრაგმენტი სარდაფის დიდ ოთახში.



სურ. 40- თაღოვანი ნიშები სარდაფში.



ქ. თელავის XIX - XX საუკუნის დასაწყისი ისტორიული ფოტოები



ქ. თელავის XIX - XX საუკუნის დასაწყისი ისტორიული ფოტოები



ქ თელავის XIX - XX საუკუნის დასაწყისი ისტორიული ფოტოები



დანართი

კონკურსანტის რეკვიზიტები;
პრეტენდენტის პროფესიული გამოცდილება;
ინფორმაცია ყველა მონაწილის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ;
საკონკურსო წინადადება და საკონკურსო წინადადების ფასი;
ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და სავარაუდო მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა;
ავიდეო იმეჯი და დადასტურებული კონკურსანტის მიერ

