




ფორმატი  
PAPER SIZE  
**A-3**  
ფაქტურა №  
CONTRACT #  
**2.55.13**  
პროექტის №  
PROJECT #  
ფайлის სახელი  
FILE NAME


პიროვნები 1010 აღნიშვნები  
LEGEND



გვერდი გვერდი  
NOTES

- ნახატი ზოგადი მოცემულია სამიზნერებაში;
- ნახატი ყველა დოკუმენტის გვერდზე მთავრებული უნდა იყოს პრინტის აზომოთი;
- ტარტლის გარეპირველი აზომაზე უძველეს რენა ვარინისი;

სიტყვაცირი სკამა  
KEY PLAN



დამკავებელი ა.ი.კ. 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური  
ფუტბოლის სოლიტარული კომპლექსი

პროექტი  
PROJECT  
გამოშენებული არა კომეტური  
სარგებლობის არა კომეტური

ინსტანცია  
ADDRESS  
ქ. თბილისი, ჭვევე გამზ. ჩაიანი, ქართლი

თანამდებობა  
ADDRESS  
ქვევითი 8310 ხალა

დირექტორი  
PROJECT DIRECTOR  
მ. სამალიშვილი

მთავარი  
PROJECT LEADER  
გ. სალაშვილი

არქიტექტორი  
PROJECT ARCHITECT  
გ. გაგაშვილი

დამატები  
ADDITIONAL  
გ. გაგაშვილი

გუმონები  
REVISIONS  
გ. გაგაშვილი

გ. ა. არტსტუდიო  
PROJECT  
0709 თბილისი, გ. ბაგიძის 3/5,  
გალავანი: (+995 32) 996640, 920607  
www.artstudio.ge  
E-mail: artstudio\_project@yahoo.com  
info@artstudio.ge

არტსტუდიო პროექტი  
ARTSTUDIO PROJECT

გ. ა. არტსტუდიო პროექტი  
PROJECT  
10/10/2013

მასშტაბი  
SCALE  
**1:50**

თარიღი  
DATE OF ISSUE  
10/10/2013

ცალკედირება  
REVISIONS

| № | კორებ. REV. | თარიღი DATE |
|---|-------------|-------------|
| 1 |             |             |
| 2 |             |             |
| 3 |             |             |
| 4 |             |             |
| 5 |             |             |
| 6 |             |             |

სტადია  
STAGE  
0600000 INDEX ფურთ. PAGES


მატა არტსტუდი  
ARTSTUDIO

## კიბე 4 და 5


პლატ 1-1  
მ. 1:25

სხვალი გარეთი


კე. გებონის კონსტრუქცია



გავრე  
მ. 1:25








# ბეტონანის მოაჯირი ტ-3


ხედი 6060და6  
მ.1:50

ჰელი 2-2  
მ.1:20




| ბეტონანის მოაჯირის მოწყობის საეცვივანია |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| 1.                                      | გ0ლკვადრატ0 70X70X4  | 45.5 მრმ.მ.         |
| 2.                                      | გ0ლკვადრატ0 120X40X4 | 61.7 მრმ.მ.         |
| 3.                                      | კუთხოვანა 30X30X3    | 8.0 მრმ.მ.          |
| 4.                                      | ბეტონანის ვ0ლები     | 63.0 მ <sup>2</sup> |

შენიშვნა: ლილონის გ0ლკვადრატებისგან (Гост 30245-2003)  
შემდგარი ჩარჩო აღმყობა ელ. შედუღები  
ბეტონანის მიზანმდებარება მოსდებს 01300მმსრახელი ჭანიკებით  
(გ0ვთ 10 სმ.)



ჰელი 1-1  
მ.1:50



ფორმატი  
PAPER SIZE  
**A-3**  
დოკუმენტი №  
CONTRACT #  
**2.55.13**  
პროექტი №  
PROJECT #  
ფайлის სახელი  
FILE NAME


პირობითი აღნიშვნები  
LEGEND

6.00 არძოული ურეული 60მეტრი  
-- დერბის ხახი

შენიშვნები  
NOTES

- რასახაუ ზომები მოცველია სანტივაზე;
- რასახაუ ყველა ცვლილება ამაველოდისას გამარტივდება;
- ცერკლის კორექტირებით კანონურად უმცველი იქნება ვარიანტი;

სისტემის სკამა  
KEY PLAN



დამატებითი ა.ი. 2015 წლის ახალგაზრული ლოგოპეირი  
ფუნდაციის სორგანიზაციის კომიტეტი

პროექტი  
PROJECT  
სამობის კომპლექსი  
ვადალიანი არა

მისამართი  
ADDRESS  
ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 1 ჩიხა,  
ნა. 005/176, 05/189

თანამდებობა  
ADDRESS  
გვარი  
ხელმოწერა

აღმართობი  
PROJECT  
0.სალ3060  
მ. სალამი

აღმართობი  
PROJECT  
8. სალამი

აღმართობი  
PROJECT  
8. სალამადა

აღმართობი  
PROJECT  
6. რეზოლუციი

აღმართობი  
PROJECT  
6. რეზოლუციი

აღმართობი  
PROJECT  
გ. სალამი  
მ. სალამი

არქიტექტორი  
ARCHITECTURE  
0709 თბილისი, გ. გამოცხავლის 3/5,  
რეზ. ფაქ. (+995 32) 996640, 920607

www.artstudio.ge  
E-mail: artstudio\_project@yahoo.com  
info@artstudio.ge

არქიტექტორი  
ARCHITECTURE  
მარტინ გარება  
MARTIN GARIBA  
010/10/2013

მარტინ გარება  
MARTIN GARIBA  
REVISIONS  
Nº პრეს. REV. თარიღ DATE

1  
2  
3  
4  
5  
6

სტაფი STAGE  
06ლეისტ INDEX ფარ. PAGES  
მარტინ გარება  
MARTIN GARIBA

ფორმატი  
PAPER SIZE  
**A-3**

დოკუმენტი №  
CONTRACT #  
**2.55.13**

პროექტი №  
PROJECT #

ფაილის სახელი  
FILE NAME


პროექტი 100x100 ალბუმის  
LEGEND

6.00 არქიტექტურული ნოზები  
— 11.65 დერძის ხაზი

შენიშვნები  
NOTES

- ნახატი ზომები მოყვალის სახით მოვალეობაში;
- რეასახურით გვილებას მიმღებადი გადაწყვეტილებისას გათავსებული უდიდესობის არცენის აღმინდება;
- ფართის გარემონტისთვის ამონასასათვის უზრუნველყოფა დარღვეული იქნება.

სიმაგრეების სკამა  
KEY PLAN



დამატებითი ა.ი. 2015 წლის ახალგაზრდული ილიმპიური  
ფუნქციულის სორინგისაც კურიტანი

პროექტი საზოგადო კომპლექსი  
ცაგერისა და გარებული არეალი არა

ინსტრუმენტი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 1 ჩიხი,  
ნაკ. 05/176, 05/189

თანამდებობა გვარი ხალხობრი

აირეალი 0.სალი 060

მთარეპროექტი გ. სალავარი

არეალი გ. ა. ალავარი

კონსტრუქციის 6. გვარი გვილები

არა გვილები 6. გვარი გვილები

გვარი 6. გვარი გვილები

შ. ა. ა. არა გვილები გვარი

0709 თბილისი, გ. გამიანის ქ. 3/5,

ტელ/ფაქ: (+995 32) 996640, 920607

[www.artstudio.ge](http://www.artstudio.ge)

E-mail: artstudio\_project@yahoo.com  
info@artstudio.ge

არქიტექტურული ნაკრები  
ARCHITECTURE

განვითარების 1:20 DATE OF ISSUE 10/10/2013

ნახატი DRWG. კონკრეტული REVISIONS

დოკუმენტი 1 რევიუ. REV. თარიღი DATE

1  
2  
3  
4  
5  
6

სტაფი STAGE ინდექსი INDEX ფარგლენები PAGES


მარტ კონკრეტი

| სახურავის მოყვაბის საეცვისაცია |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| 1.                             | პროფილის გვენი 356.0 მ²                            |          |
| 2.                             | სახურავის ძირის შეფიცვა (მოდილებისა)               | 393.0 მ² |
| 3.                             | სახურავის დარი 26.0 მ²                             |          |
| 4.                             | სახურავის გვენი 76.2 მ²                            |          |
| 5.                             | გვენის გადამყვანი მუხლი 16 მ²                      |          |
| 6.                             | სახურავის მიმდევი კაბრი 4 მ²                       |          |
| 7.                             | გაზალტის გვა 2.10 და 10.25 მიმედურება (3X30X80660) | 102 მ²   |
| 8.                             | სახურავის საყრდ. ლიტ. დგარების შესაღები ზედაპირი   | 312 მ²   |

დანართი ზრდი №2

მ. 1:20

შენიშვნები: აკანის განლაგების ადგილი  
060ლეთ ზრდი №1-1-ზ. (ფარგლენები № 7)



კლასტერის სკამის  
რაოდენობა: 700 მრთ.



| ფორმატი<br>PAPER SIZE               | დოკუმენტის №<br>CONTRACT # | პროექტის №<br>PROJECT # | ფაილის სახელი<br>FILE NAME |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A-3                                 |                            | 2.55.13                 |                            |
| პროექტის თარიღი 2013 წლის 26 ივნისი |                            |                         |                            |
| LEGEND                              |                            |                         |                            |


3060836080

NOTES

1. რეზერვუარის განვითარების სამიზანობაში;
2. რეზერვუარის განვითარება გამოიყენება გეოტექნიკური კოდექსის მიერ არჩევის სამიზანობა;
3. უკიცლის კონკრეტიკით ადგილობრივი უკიცლებელი დოკუმენტის მიხედვით;

სიტუაციური სკემა

KEY PLAN



ლაგავითი კინტენი კინტენი  
CLIENT ა. ი. 2015 წლის ახალგაზრდელი ოლიმპიური  
ფესტივალის სამუშაოების კომიტეტი

პროექტი  
PROJECT სამუშაოების განვითარების  
ცენტრი

მისამართი  
ADDRESS ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 1 ჩიხა,  
ნაკვ. 05/176, 05/189

თანამდებობა  
SIGNATURE ხელმოწერა  
ორიენტირობ  
0. სალონი  
მთამარიშვილი  
გ. სალაშვილი  
არქიტექტორი  
გ. ალავეცი  
კონსალტინგი  
ს. გაგამილი  
ლაგავითი  
6. არავაძე  
გამოცხა  
8. ალავეცი  
ლაგავითი  
8. ალავეცი

შ. ა. არქიტექტორი  
0709 თბილისი, გ. ბათიშვილი 3/5,  
ტელ/ფონ: (+995 32) 996640, 920607  
E-mail: artstudio\_project@yahoo.com  
info@artstudio.ge

არქიტექტურული 6160 ლი

ARCHITECTURE


მისამართი  
DATE OF ISSUE 10/10/2013

კორექტირება  
REVISIONS

66660 DRWG.  
1 კორექტირების  
2 თარიღი  
3  
4  
5  
6

სტადია STAGE 0604FS0 INDEX ფურთ. PAGES

მასა კლოუნები



| 3060836080 სამუშაოების |            |   |    |         |       |                        |                    |
|------------------------|------------|---|----|---------|-------|------------------------|--------------------|
| შედეგი                 | ზოგადი სმ. | I |    | II      |       | გასაღა<br>რაოდ.<br>საჭ | ვარიენტი გ<br>ჯავი |
|                        |            | I | II | III     | IV    |                        |                    |
| 3(1)-1                 | 180X620    | 1 | -  | ას23060 | 2     | 12.4                   | 24.8               |
| 3(1)-2                 | 180X620    | 2 | -  | ას23060 | 2     | 11.5                   | 23                 |
| 3(1)-3                 | 210X220    | 2 | -  | ას23060 | 2     | 4.6                    | 9.2                |
| 3(1)-4                 | 200X220    | 1 | -  | ას23060 | 1     | 4.4                    | 4.4                |
| 3(1)-5                 | 200X735    | 1 | -  | ას23060 | 1     | 14.7                   | 14.7               |
| 3(1)-6                 | 210X220    | 1 | -  | ას23060 | 1     | 4.6                    | 4.6                |
| 3(1)-7                 | -          | - | 2  | ას23060 | 2     | 11.5                   | 23                 |
| 3(1)-8                 | 250X620    | - | 1  | ას23060 | 1     | 15.13                  | 15.13              |
|                        |            |   |    | სულ:    | TOTAL | 120.63                 |                    |

6.00 არძიშვილი ქლი

— ღრმის ხაზი

|                            |     |   |                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|
|                            |     |   |                            |     |   |
| იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-1 | გათავსდეს კოლეგი, ფარავნები.                    | იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-2 | გათავსდეს საწ. ავარები, სამართლის და ნისტის სამავალი.   |
| შენიშვნა<br>NOTE           |     | ფილის უცა გაჩრდეს მოცარების სამინიმუმის ზაფაზი; | შენიშვნა<br>NOTE           |     | ერთადის ფილის უცა გაჩრდეს მოცარების სამინიმუმის ზაფაზი; |
|                            |     |   | იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-3 | გათავსდეს ადმინისტრაციის ინტერიერი.                     |

გერამიული ზოლა ვამოცველის  
სიმაღლი – 1.5m.  
მარადობის მოცავა – 6cm.  
გარე-ზორეულის – 3cm.  
კოდრობულის (ორი გრე) – 3cm  
რკაპტონის ზოლა

ლამინირებული აარტენი (კლასი 32) – 1.5cm.  
პრადოლის საღამი 0.5 cm.  
მარადობის მოცავა – 5cm.  
გარე-ზორეულის – 3cm  
რკაპტონის ზოლა


შენიშვნები  
NOTES

- რეასუა ზომის მოცავის სამინიმუმი;
- რეასუა ფასალის მარადობის სამინიმუმი;
- ფასალის კონკრეტული ადმინისტრაციის მიმდევა გრავირები;

|                            |     |  |                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|
|                            |     |  |                            |     |  |
| იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-4 | გათავსდეს შესასლელ ბაქაზე 0.00 დონეზე. | იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-5 | გათავსდეს 3.30 ნიშაულზე, ტრიანგულური სივრცი, ტარასა. |
| შენიშვნა<br>NOTE           |     |  | შენიშვნა<br>NOTE           |     | შენიშვნა<br>NOTE                                     |

დასასეველი იატასი ტრიანგულური  
მოჭიდვა 8-300 გრამით – 7cm.  
თერიტორიაზე – 3cm  
რეისტრირებული  
რკაპტონის ზოლა

სხვადასეველი იატასი  
რკაპტონის ზოლა

სიტუაციის სქემა  
KEY PLAN

დამატებითი ა. ა. 2015 წლის ასალგაზრული რეასუა ფასალის სამინიმუმი კომიტეტი

პროექტი  
PROJECT სამინიმუმი კომიტეტი  
ცენტრალური კანალი

მისამართი  
ADDRESS ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 1 ჩიხი,  
ნე. 05176, 05189

თანამდებობა  
POSITION გვარი ხალხლები

ფირავნობი  
OWNER ი. სალონი

მთავრობელი  
HEAD OF STATE გ. სალავარი

არამდებორი  
NON-PARTY გ. კლადია

კონსალტინგი  
CONSULTANT ს. ავარები

დამატებითი  
ADDITIONAL 6. ა. არამდებორი

შემოწევა  
PURPOSE 8. ა. არამდებორი

შემოწევა  
PURPOSE გ. ა. არამდებორი

შემოწევა  
PURPOSE გ. ა. არამდებორი

შემოწევა  
PURPOSE 0709 თბილისი, გ. ავარები, ქ. 3/5,

ტელ/ფონი: (+995 32) 996640, 920607

www.artstudio.ge

E-mail: artstudio\_project@yahoo.com

info@artstudio.ge

არქიტექტურული 6160 ლი

ARCHITECTURE

მასშტაბი  
SCALE 1:10 თარიღი  
DATE OF ISSUE 10/10/2013

ნახატი  
DRWG. კორექტირება  
REVISIONS

№ მორიგ. REV. თარიღი DATE

1

2

3

4

5

6

სარიგნოვანი  
STAGE 06 დოკუმენტი INDEX ფურც. PAGES

მარავალი  
DRAWING 06 დოკუმენტი

| 0 ატაკის საეცვივადი |       |       |       |      |          |       |
|---------------------|-------|-------|-------|------|----------|-------|
| ტიპი                | -3.30 | 0.00  | 3.30  | 9.15 | სახურავი | სულ:  |
| t-1                 | –     | 88.7  | –     | –    | –        | 88.7  |
| t-2                 | 364.0 | 111.3 | –     | –    | –        | 475.3 |
| t-3                 | –     | 152.7 | –     | –    | –        | 152.7 |
| t-4                 | –     | 19.4  | –     | –    | –        | 19.4  |
| t-5                 | –     | –     | 439.1 | –    | –        | 439.1 |
| t-6                 | –     | –     | –     | 470  | –        | 470   |
| t-7                 | –     | –     | –     | –    | 356.0    | 356.0 |


|                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|
| იატასის ტიპი<br>FLOOR TYPE | T-7 | გათავსდეს 9.20 ნიშაულზე, ტრიანგულური სივრცი |
|                            |     |   |

5.5%  
min-30CM  
არყოფნის ზოლი – 12cm.  
ფილის კონსტრუქცია – 20cm  
ვაჟიცვრა მირიანდი კარკასის მიმართულები

| სათავსების<br>მოკირკეთების უჯარისი | სართული<br>ნორმი | სათავსი                         | იატაკი                            |               | ჭერი   |               | კედლები  |               |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
|                                    |                  |                                 | მასალა (იატაკის<br>ტიპი)          | ფართი<br>(მ²) | მასალა   | ფართი<br>(მ²) | მასალა   | ფართი<br>(მ²) |
| 1 სართული<br>(-3.30ნიშ.წლი)        | 1                | სარდაფი                         | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 364.0         | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 364.0         | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 294.2         |
|                                    | 1                | პოლი-რეცეცია                    | ხელოვნური<br>გრანიტის ფილა<br>T-1 | 22.1          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 22.1          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 52.5          |
|                                    | 2                | დაცვის ოთახი                    | ლამინატი<br>T-3                   | 5             | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 5             | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 21.1          |
|                                    | 3                | დერეფანი                        | ხელოვნური<br>გრანიტის ფილა<br>T-1 | 57.9          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 57.9          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 161.8         |
|                                    | 4                | გასახდელი №1                    | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 19.6          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 19.6          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 59            |
|                                    | 5                | საშხაპე №1                      | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 12.4          | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი                        | 12.4          | კაფელი   | 45.8          |
|                                    | 6                | საშხაპე №2                      | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 12.4          | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი                        | 12.4          | კაფელი   | 45.8          |
|                                    | 7                | გასახდელი №2                    | ხელოვნური<br>გრანიტის ფილა<br>T-2 | 20.7          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 20.7          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 59            |
|                                    | 8                | მწვრთნელის<br>ოთახი             | ლამინატი<br>T-3                   | 17.7          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 17.7          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 52.3          |
|                                    | 9                | მწვრთნელის<br>დამხმარე<br>ოთახი | ლამინატი<br>T-3                   | 6             | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 6             | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 27.8          |
|                                    | 10               | სამედდა<br>დომინტონიტოთახი      | ლამინატი<br>T-3                   | 16.2          | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 16.2          | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 39.5          |
|                                    | 11               | WC                              | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 2.7           | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი                        | 2.7           | კაფელი   | 22.2          |
|                                    | 12               | WC<br>სახოგადოებრივი №1         | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 3.2           | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი                        | 3.2           | კაფელი   | 21.6          |
|                                    | 13               | WC<br>სახოგადოებრივი №2         | პრამიკული<br>ფილა<br>T-2          | 3.2           | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი                        | 3.2           | კაფელი   | 21.6          |
|                                    | 14               | პერსონალის<br>დამხმარე<br>ოთახი | ხელოვნური<br>გრანიტის ფილა<br>T-1 | 8.7           | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი               | 8.7           | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალულის<br>საღებავით | 24.8          |

| სართული                                       | ნ<br>ბათავის<br>ნომერი         | სათავი  | იატაკი                                |  | ჭერი   |  | პედლები   |               |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---------------|
|   |                                |   | მასალა (იატაკის<br>ტიპი)              | ფართი<br>(მ²)                          | მასალა   | ფართი<br>(მ²)                          | მასალა  | ფართი<br>(მ²) |
| 1 სართული (0.00 ნიშნ-ლი)                      | 15                             | აგრედიტაციის<br>ოთახი   | ლამინატი<br>T-3                       | 11.4                                   | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი   | 11.3                                   | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალსის<br>საღებავით | 32.8          |
| 2 სართული (+3.30 ნიშნ-ლი)                     | 16                             | პრესკონფერენციის<br>ოთახი   | ლამინატი<br>T-3                       | 34.9                                   | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი   | 36.4                                   | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალსის<br>საღებავით | 62.2          |
| 3 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 17                             | შერნალისტების<br>სამუშაო<br>ოთახი   | ლამინატი<br>T-3                       | 36.2                                   | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი   | 37.2                                   | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალსის<br>საღებავით | 77.7          |
| 4 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 18                             | სპეციალური<br>სტუმრების<br>ოთახი  | ლამინატი<br>T-3                       | 25.3                                   | არმსტრონგის ტიპის<br>შეკიდული ჭერი   | 25.8                                   | შეიღესოს და<br>შეიღებოს<br>წყალსის<br>საღებავით | 55.4          |
| 5 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 19                             | WC<br>სპეციალური<br>სტუმრების   | ქერამიკული<br>ფილა<br>T-2             | 5.1                                    | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი  | 5                                      | პაფელი  | 24.8          |
| 6 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 20                             | WC<br>მაუზრებლის №1   | ქერამიკული<br>ფილა<br>T-2             | 14.4                                   | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი  | 15                                     | პაფელი  | 87.1          |
| 7 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 21                             | WC<br>მაუზრებლის №2   | ქერამიკული<br>ფილა<br>T-2             | 13.8                                   | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი  | 14.2                                   | პაფელი  | 82.2          |
| 8 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 22                             | WC<br>უნარშეზღუდულთათვის  | ქერამიკული<br>ფილა<br>T-2             | 3.8                                    | ალუმინის შეკიდული<br>ჭერი  | 3.8                                    | პაფელი  | 21.5          |
| 9 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                     | 23                             | კიბის ბაქანი და<br>პანდუხი  | ბუნებრივი ქვის<br>ფილა<br>T-4         | 19.4                                   | X  | X                                      | X   | X             |
| 10 სართული (+3.30 ნიშნ-ლი)                    | 1                              | ტრიბუნის<br>საფეხურების ქვედა<br>ნაწილი და ტერასა                                   | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-5           | 404.5                                  | ტრიბუნის ქვეშა სიბრტყე<br>შეიღების და შეიღების<br>წყალსის საღებავით<br>(ჰერი საფეხური) | 307.6                                  | შეიღესოს და<br>შეიღების ფასადის<br>საღებავით    | 67.0          |
|   | 2                              | კაფე  | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-5           | 34.6                                   | ტრიბუნის ქვეშა სიბრტყე<br>შეიღების და შეიღების<br>წყალსის საღებავით<br>(ჰერი საფეხური) | 47.8                                   | შეიღესოს და<br>შეიღების ფასადის<br>საღებავით    | 12.7          |
|   | 3                              | ტექნიკური<br>სათავი   | ქვაშა ცემენტის<br>მოჭიმვა<br>მ. 1-200 | 45.9                                   |  |  |   |               |
| ტრიბუნის საფრდენი კოსტები<br>დგარების ჩათვლით |                                |   |                                       |  |  |  | შეიღესოს და<br>შეიღების ფასადის<br>საღებავით    | 120.7         |
| 11 სართული (+9.15 ნიშნ-ლი)                    | 1                              | ტრიბუნის<br>საფეხურების<br>ზედაპირი (ქვედა+2.10<br>და ზედა +4.35 ნიშნ-ლი<br>იარუსი) | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 75+395.2<br>470.2                      | X  | X                                      | X   | X             |
|   | 2                              | კაბინეტი  | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 100.0<br>470.2                         |  |  |   |               |
|   | 3                              | ტექნიკური<br>სათავი   | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 100.0<br>470.2                         |  |  |   |               |
|   | 4                              | ტექნიკური<br>სათავი   | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 100.0<br>470.2                         |  |  |   |               |
|   | 5                              | ტექნიკური<br>სათავი   | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 100.0<br>470.2                         |  |  |   |               |
|   | 6                              | ტექნიკური<br>სათავი   | დასასხმელი<br>იატაკი<br>T-6           | 100.0<br>470.2                         |  |  |   |               |
| ვასადის მოკირკებულებები                       |                                |   |                                       |  |  |  |   |               |
| მდებარეობა                                    | მასალა                         | ფართი<br>(მ²)<br>რაოდენობა<br>(გრძელ.)  | მასალა                                | ფართი<br>(მ²)<br>რაოდენობა<br>(გრძელ.) | მასალა   | ფართი<br>(მ²)<br>რაოდენობა<br>(გრძელ.) | მდებარეობა                                      |               |
| ფასადის სიბრტყე<br>1-8 დერძებს<br>შორის       | ხით<br>მოპირკეთება             | 56.0<br>kv.m  | ლესვა და<br>ლებვა                     | 30.0<br>kv.m                           | ბაზალტი<br>(ცოკოლზე)   | 15.0<br>kv.m                           |   |               |
| ფასადის სიბრტყე<br>8-1 დერძებს<br>შორის       | ხით<br>მოპირკეთება             | X   | ლესვა და<br>ლებვა                     | 72<br>kv.m                             | ბაზალტი<br>(პლინტუს<br>15სმ სიმაღლე)   | 5.6<br>kv.m                            |   |               |
| ფასადის სიბრტყე<br>ა/ა-ა/გ დერძებს<br>შორის   | ხით<br>მოპირკეთება             | 7.1<br>kv.m   | ლესვა და<br>ლებვა                     | 23.0<br>kv.m                           | ბაზალტი<br>(პლინტუს<br>15სმ სიმაღლე)   | 2.7kv.m                                |   |               |
| ფასადის სიბრტყე<br>ა/ე-ა/ა დერძებს<br>შორის   | ხით<br>მოპირკეთება             | X   | ლესვა და<br>ლებვა                     | 19.1<br>kv.m                           | ბაზალტი<br>(პლინტუს<br>15სმ სიმაღლე)   | 2.7kv.m                                |   |               |
| კარგისა და<br>ფანჯრების<br>ფერდოები           | X                              | X   | ლესვა და<br>ლებვა                     | 17.2kv.m                               | X  | X                                      |   |               |
| ფანჯრის<br>რაფები                             | შეღებილი<br>თუნექის<br>ფურცელი | 3.2<br>kv.m   | X                                     | X                                      | X  | X                                      |   |               |
| პლასტიკის სპამები<br>ტრიბუნაზე                |                                |   |                                       | 700 კროგული                            |  |  |   |               |

## ԱՏԱԳՈՆ ԴՐԱԿԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ა.ი.პ. 2015 წლის ახალგაზრდელი ოლიმპიკონი  
ფესტივალის საორგანიზაციო კუმიტეტი

საჩოგენო პრეზენტაცია

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଗନ୍ମହାତ୍ମୀୟ

| დაგონა | გვარი    | ხალხური სახელი |
|--------|----------|----------------|
| ური    | ქაჩაველი | ქაჩაველა       |

|           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
| ପାଇଁପଥରକି | ଶ. ଶାଲ୍ମାରାନନ୍ଦୀ |  |
| ବାନକି     | ଶ. ଶାଲ୍ମାରାନନ୍ଦୀ |  |

|             |                    |  |
|-------------|--------------------|--|
| ပုဂ္ဂန်ကျင် | ၆. အသေခြားဆိပ်လွှာ |  |
| ၁၃          | ၆. ကျမှုပါရမှု     |  |

ඒ. නාලුගලුවා  
*J. Jayasinghe*

0709 თბილისი, გ. ბაგდაძეს ქ. 3/5,  
ბათუმის გვ. (+995 32) 996640, 920607  
www.artstudio.ge  
E-mail: artstudio\_project@yahoo.com  
info@artstudio.ge

ତାରିଖ  
DATE OF ISSUE

|               |        |            |
|---------------|--------|------------|
| DATE OF ISSUE | ၁၃၂၀၂၄ | REVISIONS  |
| 1             | 1      | ISSUE DATE |

| Nº | ગ્રંચિત. REV. | માનવબળ DATE |
|----|---------------|-------------|
| 1  |               |             |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 |  |  |
|---|--|--|

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
| 4 |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

## କଳ୍ପନା