


ახალგონის ბიბლიოთეკის ავტორის მოდელის და განვითარება

პროექტის პროერი დავით გოგიაშვილი

2011 წ



ტექნიკური პირობები

ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი სარისხის მედალისტებული და 18 მმ, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატების მიხედვით, და უმრავის აღმართო, გორგო, ლაჯივერტი(მუქი ლურჯი), კორაზი(ყითელი), ავეჯი დაწიგოვდეს კვერცხის გვალი და სევა ტიპის დაზიანება, კარალებში თაროვები ჩამოიძოოს თაროს სამაგრეაზე(სადაც შესაძლებელია ტექნიკურად) ანტრესოლები მიმაბრუნებს კედელზე და კარალაზე.

გამარჯვებული კალდეაულია სანიტარიულ დაამზადოს ავეჯი №2, №10

Nº	ავეჯის წამონათვალი	ზომა	რაოდენობა
1	კარალა	90X30X210	12
2	კარალა მაგ0დ00	110X30/100X210	5
3	კარალა	120X80/40X191	3
4	კარალა	95X16,8X127+15	4
5	კარალა	120X36,8X164+15	8
6	კარალა	120X56,8X200+15	4
7	კარალა	90X35X140	13
8	კარალა	90X35X175	13
9	კარალა	90X35X210	17
10	კარალა	93,25X47,55X140	2
11	კარალა	93,25X47,55X175	2
12	კარალა	93,25X47,55X210	12
13	კარალა	90X35X210	27
14	თარო	270X125X12	1
15	მაგ0და	80X65X100	8
16	მაგ0და	80X65X100	11
17	მაგ0და	80X65X100	4
18	მაგ0და	215X145X75	1
19	მაგ0და	130X80X75	3
20	მაგ0და	160X160X75	1
21	კარალა	140X35X210	1
22	კაბ06ეტი	330X230X75	1
23	კარალა	90X35X210	1
24	კარალა	90X35X210	1
25	მაგ0და	140X160X75	1
26	მაგ0და	300X150X115	1
27	მაგ0და კავესივის	D80	4
28	თავირი	303X192X110	1
29	სპასარეულო	200X60/30X90/77	1
30	2 ადგ0ლ0ან0 დ0გან0	146X75X81	3
31	სპას0 კავესივის		16
32	სპას0 სამკითხველოსივის		29
33	სპას0 კერსონალის		7
34	სპას0 საუფროსო		1
35	სპას0 სტუმრისივის		2
36	კავეს თავირი		1

დამატება.

N^o1 პარადის ანტერქსოლი **90X30X72** დამზადდეს **12** ცალი

N^o2 პარადის ანტერქსოლი **110X30X72** დამზადდეს **5** ცალი


N^o13 პარადის ანტერქსოლი **90X35X72** დამზადდეს **27** ცალი

ნახახები და ვერტ 0სილიტ დანართში გვ.44 გვ.45





83.4



83.5