

შ.ს.ს მცხეთა-თიანეთის რაიონული სამმართველოს
ადმინისტრაციული კორპუსის ავეჯის განლაგება. მოდელები.
სპეციფიკაცია.


2011 წელი.

პროექტის ავტორი ლევან ბუბიაშვილი
პროექტი შეიცავს 40 გვერდს დანართის ჩათვლით

ტექნიკური სპეციფიკაცია

ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული დსკ 18 მმ, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი უნდა შეესაბამებოდეს მოცემული ნახაზების მიხედვით, დსკ ფერებია ბეჟი ბორღო, ვენბე, დვკ ბეჟი. ავეჯი დაწობილი უნდა იქნას 2 მმ კვც წიბოთი უმაღლესი ხარისხით, არ უნდა დაემჩნეს წებოს კვალი და სხვა ტიპის დაზიანება, კარადებში თაროები ჩამოიღოს თაროს სამაბრებზე(სადაც შესაძლებელია ტექნიკურად), ხრახნები დაიფაროს შესაბამისი ფერის საფარით, სახელურები 2 წერტილიანი , ტანსაცმლის საკიდეები 2 კაუჭიანი,ტანსაცმლის მილი ძრომირებული.

გამარჯვებული ვალდებულია სანიმუშოდ დაამზადოს ავეჯი №1











ჩამონათვალი

	ღასახელება	ზომა	რაოდ.
№1	ინსექტორების მაბილა	150X65X90	8
№2	ღეტექტივების მაბილა	150X65X151	6
№3	მაბილა(კომპლ. შრს.ინსექტორი)	160X65X75	2
№4	თეჯირი მორიგის	250X90X110	1
№5	თეჯირი კანცელარიის	300X90X110	1
№6	კაბინეტი მოაღბილის	230X300X75	2
№7	მაბილა მმართველის	210X80X75	1
№8	კარაღა მმართველის	320X40X148,8	1
№9	ქურნალების მაბილა მმართველის	110X55X39,6	1
№10	ტვ.ტუმბო მმართველის	110X40X66	1
№11	ტვ.ტუმბო მოაღბილის	110X40X66	2
№12	ღასაკითხი მაბილა სკამით(მეტალის)	100X65X75/42X42X45	1
№13	კარაღა კომბინირებული	90X35X193	3
№14	კარაღა ბანდერის	90X35X193	4
№15	მაბილა (კ.შ.დ. კონტრაზმერვა)	150X78X75	3
№16	კარაღა ტანსაცმლის 1 ფრთიანი	45X60X193	3
№17	კარაღა ტანსაცმლის 2 ფრთიანი	90X35X193	3
№18	სასაღილოს მაბილა	120X80X75	1
№19	სამზარეულო ნიჟარით	160X60X90/160X31X70	1
№20	ქურნალების მაბილა მოაღბილის	110X65X45	2
№21	საწოლი 1 ადგილიანი,მატრასით	200X90	3
№22	საიარაღო პირამიდა	105X53,4X196	2
№23	2 იარუსიანი მეტალის საწოლი	190X70X134	1
№24	სასაწყოზე სტელაჟი მეტალის	110X50X240	3
№25	კარაღ ღახურული 2 ფრთიანი	90X35X193X52	1
№26	საწოლი 2 იარუსიანი ,მატრასით	194X85X166	2

	სკამი საუფროსო		3
	სკამი საოფისე ბორბოლაჭეხე		22
	სკამი საოფისე ფეხეხე		7
	სკამი სასაღილოს		6
	სკამი მოსაცდელში 3 ადგილიანი		1
	სეიფი კოდირებული	სიმაღლე 48,8 განი 34,8 სიღრმე 41,7	3
	მეტალის კარაღა სეიფი 1 თაროთი	სიმაღ.42 განი 37 სიღრმე 42	3
	მეტალის კარაღა სეიფი 1 თაროთი	სიმაღ.40 განი 35 სიღრმე 44	8
	მეტალის კარაღა სეიფი 1 თაროთი	სიმაღ.48 განი 40 სიღრმე 44	6
	ღივანი 3 ადგილიანი 2საგარძლით	215X85X85	1
	სამეულის საგარძელი	85X85X85	2
	ღივანი 2 ადგილიანი	152X85X85	2