

ზესტაფონის მთავარი პოლიციის სამართველოს ავეჯის მოდელები და სპეციფიკაცია.

ავეჯის ჩამონათვალი.


	ზესტაფონი ავეჯი	საქროო რაოდენობა
1	საგარმელი გორგოლაჭებით	77
2	სკამი სასადილო	25
3	საგარმელი ხელმძღვანელის	8
4	საგარმელი სტუმრის	10
5	სკამი 3 ადგილიანი	1
6	3 ადგილიანი დივანი	3
7	2 ადგილიანი დივანი	5
8	საგარმელი სამუშაოს	5
9	მორიგის თეჯირი	1
10	კანცელარიის მაგიდა	1
11	ტუმბო გორგოლაჭებით	68
12	საძინებელი კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)	4
13	2 იარუსიანი მეტალის საკნის ტახტი	12
14	მინი სამზარეულო	4
15	კარადა ბაინდერის	1
16	კარადა ტანსაცმლის	10
17	კარადა არქივის	14
18	სტელაჟი საწყობის	5
19	კარადა კომბინირებული	16
20	კარადა ნივთმტკიცების	2
21	კარადა თაროებით	2
22	პირამიდა	3
23	სასადილოს მაგიდა 80X80	9
24	მეტალის მაგიდა 2 სკამით	3
25	2 სართულიანი საწოლი მატრასით	6
26	2 განყოფილბიანი ტანსაცმლის კარადა	6
27	4 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა	14
28	სამუშაო მაგიდა	8
29	მაგიდა მისადგმელით საუფროსო	4
30	ჟურნალების მაგიდა	3

31	პროცესორის გორგოლაჭიანი სადგამი	10
32	მაგიდა მისადგმელით(საიდუმლო ოთახში)	1
33	კაბინეტის მაგიდა მოადგილის	3
34	სათათფირო მაგიდა 10 პერსონაზე	1
35	საწერი მაგიდა	3
36	ხელმძღვანელის მაგიდა	1
37	კარადა ხელმძღვანელის კაბინეტში	1
38	საოფისე სკამი	30












ზესტაფონი სარდაფი







ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინრებული მბფ, მდფ და მდფ ნატურალური ხის ანათალით 18 მმ, საზურგე ლამინირებული, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატების მიხედვით, ავეჯი დაწიბოვდეს 2 მმ პიგისი წიბოთი დამრგვალებით უმაღლესი ხარისხით, შესაღები მდფ შეიღებოს ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის ლაქ-საღებავებით. ავეჯს არ უნდა დაგმჩნეს წებოს კვალი, ნაკარგები და სხვა ტიპის დაზიანება, სახელურები 2 წერტილიანი უმაღლესი ხარისხის ონიქსი, ტანსაცმლის საკიდები 2 კაუჭიანი უმაღლესი ხარისხის, ტანსაცმლის მილი ქრომირებული, უჯრის მცოცარები ტელესკოპური.

დამზადებული ავეჯი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, წინაღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მისი მიღება ჩაბარება. ხელშეკრულების გაფორმებამდე გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია,

შემსყიდველს წარმოუდგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები. შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ მოდელებზე.

იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ნიმუშების ხარისხი და ტექნიკური მახასიათებლები არ იქნება შესაბამისობაში შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ ხარისხსა და ტექნიქნიკურ მახასიათებლებთან, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

### ავეჯის ტექნიკური მახასიათებლები

#### 1. სავარძელი გორგოლაჭიანი



საერთო ზომა: სიმაღლე 101სმ, სიგანე-60.5სმ, სიღრმე-56სმ. ორთოპედიული ფორმის, დასაჯდომის სიგანე -50სმ. სიღრმე 48სმ. საზურგის სიგანე-48სმ, საზურგის სიმაღლე-49სმ. ფეხის (ვარსკვლავის) დიამეტრი-64სმ. სიმაღლე20სმ. სახელურის სიმაღლე-28სმ, სიგანე-32სმ. ორთოპედიული ფორმის. მაღალი ხარისხის ქსოვილის-(სქელი ტილო) რბილი ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეწ. პარალონზე. სავარძლის ზურგს უკანა მხარეს შუა ნაწილამდე მიკრული აქვს პლასტმასის გარეგანი ზომით-სიგანე-49სმ. სიმაღლე-27სმ. სიმაღლის რეგულატორით. სავარძელს აქვს ე.წ. რწევის რწევის(„კაჩალკის“)ფუნქცია-რომელიც ფიქსირდება ყველა პოზიციაში.

ფერი შავი.

იხ. ფოტოსურათი.

უმაღლესი ხარისხის

საგარანტიო ვადა 3 წელი

#### 2.სკამი სასადილო



მასალა მეტალის ქრომირებული კარგასი, მეტალის საზურგე ორთოპედიული ფორმის, ტყავის რბილი დასაჯდომით. სიგანგ-45სმ, სიღრმე-41სმ, სიმაღლე-79.5სმ, დასაჯდომის ფერი შავი

### 3. სავარძელი ხელმძღვანელის



რბილი ტყავის ზედაპირით. ტყავი უმაღლესი ხარისხის. სავარძლის საერთო ზომა: 130X60X67 ალუმინის ხრომირებული ფერით. სახლურები მონიკელებული, გრებილი ტყავგადაკრული. ორთოპედიული ფორმის, სიმაღლის რეგულატორით. სავარძელს აქვს ეწ. რწევის(კაჩალკის)ფუნქცია, რომელიც ფიქსირდება ყველა პიზიციაში. თავის მისაღები ბალიშით. დასაჯდომზე

უმაღლესი ხარისხის

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

იხ. ფოტოსურათი.

### 4. სავარძელი სტუმრის



მეტალის კარგასი ტყავის რბილი ზედაპირით, საერთო ზომა:87X57X62სმ. ზურგის სიმაღლე-52სმ. სიგანე-49სმ, დასაჯდომის სიგანე-51სმ, სიღრმე-45სმ. სავარძელს აქვს მეტალის ქრომირებული სახელურები, რომელიც გადაკრულია ტყავი. ქრომირებული ფენით. სავარძელს ფერი შავი სურათი შესაბამისი

ფერი - შავი

იხ. ფოტოსურათი.

უმაღლესი ხარისხის

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

## 5. სკამი 3 ადგილიანი



მეტალის კარგასი დაფარული მაღალი ხარისხის საღებავით. დასაჯდომისა და ზურგის მეტალის სისქე არანაკლებ 20მ.


ფერი შავი

იხ. ფოტოსურათი.

უმაღლესი ხარისხის

საგარანტიო ვადა 3 წელი

## 6. 3 ადგილიანი დივანი



206

დივანი 3 ადგილიანი – სიგრძე 206სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარგასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე. ფენები 10სმ-იანი



სიმაღლის ქრომირებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი.

მაღალი ხარისხის.

ის ფოტოსურათი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

### 7. 2 ადგილიანი დივანი



152

სიგრძე 152სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარკასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე. ფეხები 10სმ-იანი სიმაღლის მონიკელებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი.

მაღალი ხარისხის.

ის ფოტოსურათი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

### 8.სავარძელი(სამუჯლის)




სიგრძე 92სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარკასი რბილი ტყვავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეწ. პარალონზე. ეხები 10სმ-იანი სიმაღლის მონიკელებული. ძურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილიო. ერთ შავი.


მაღალი ხარისხის.

იხ. ფოტოსურათი.

შაგარანტიო ვადა 3 წელი.

#### 9.მორიგის თჯორი






ავეჯის მასალა 18 და 35მმ-იანი მბფ(დასქელებით),მდფ. 2 ფერის კომბინაცია, წიბო 2 მმ პვც დამრგვალებით, ჩაისვას 1 განათება . მინა თეთრი გლუვი, ალუმინის სამაგრებზე, ფასადი გაფორმებული ალუმინის ზოლებით.

შესრულდეს მოცემული ნახატის და მსკონის მიხედვით.

უმაღლესი ხარისხით

#### 10.კანცელარიის მაგიდა






ავეჯის მასალა 18 და 35მმ-იანი მბფ(დასქელებით), 2 ფერის კომბინაცია, წიბო 2 მმ პვც  
დამრგვალებით, ჩაისვას 1 განათება . ფასადი გაფორმებული აღუმინის ზოლებით.

შესრულებული მოცემული ნახატის და უსპიზის მიხედვით.

უმაღლესი ხარისხი

### 11. ტუმბო გორგოლაჭებით.






ზომა: სიმაღლე 60,91სმ, სიგანე 41,6 ცსმ, სიღრმე 44სმ

ასაწყობი კონსტრუქცია დამზადებული მყარი მეტალისგან სისქით 1 შპ  
შეღებილია მაღალ ტემპერატურაზე ელექტროსტატიური ფხვნილის ფენა  
ტუმბოს ზედა ნაწილში აქვს უჯრა, ქვედა ნაწილში აქვს საკეტიანი კარი 2 გასაღებით  
კარები - არმირებული, დამალული ანჯამებით (პეტლებით)  
გააჩნია უნივერსალური გასაღები (ე.წ. „master key“)  
უჯრის თავზე დამაგრებულია ლამინირებული მბზ,  
4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭით.  
ფერი რუხი  
უმარლესი ხარისხის

#### 12 საძინებლის კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)





- ტანსაცმლის კარადა სარკით**

მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. ქარადა 1 კარით, ტანსაცმლის საკიდი ქრომირებული მილით, 2თაროთი, სარკით. სარკის გეგრდები დამუშავებული მაღალი ხარისხით.

შესრულდებს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

- საწოლი მატრასით**

მასალა 35 და 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია საწოლი 1 ადგილიანი ორთოპედიული მაღალი ხარისხის მატრასით.


მეტალის კარპასით

- საწოლის ტუმბო**

მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. ოვალური გვერდებით, გადმოსადები კარით და საკეტით.


შესრულდებს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

#### **14. 2 იარუსიანი მეტალის საჭიროების ტახტი**



20X20 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიდგბოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით. ლითონის 2მმ ფირფიტა, არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდებს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


## 15. მინი სამზარეულო



მასალა - უმაღლესი ხარისხის ლამინირებული მფბ. წილი პივის 2მ-იანი გადამრგვალებით დაცრული. ზურგი ლამინირებული(ზედა და ქვედა სექტის) და 3მმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკატი(ნიჟარის სექტია) არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. ქვემოთ გამოსაღები 1 კარით, 2 უჯრით, ზემოთ 1 კარით, 3 თაროთი. ქვედა ბაზის ზედაპირი 3მმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკატი. მაღალი ხარისხის ნიურით და ონეანით. სახელურები-მეტალის (ონიქსი). ნიურა ალუმინის ალუმინის. ორი ფერის კომბინაცია.


შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

### 16. კარადა ბაინდერის




მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი მბფ და ორი მინის კარით. სახელური მეტალის 2 წერტილიანი. ორი ფერის კომბინაცია .შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

### 17. ტანკაცმლის კარადა



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი კარით. 6 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის ონიქსი. რეგულირებად ფეხებზე.  
შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


**18. კარადა არქივის**



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

### 18.სტულაჟი საწყობის




20X20 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. თაროები დიოთონის 2მმ.

ეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


### 19.კარადა კომბინირებული



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შეაში გამყოფი ტიხრით, 1 მინის და ორი მბფ კარით. 3 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის რეგულირებად ფეხებზე.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

## 20 კარადა ნივთმტკიცების




**90X50X192**

მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შუაში გამყოფი ტიხრით, 5+5 თარო, ორი მბფ კარით. სახელური მეტალის..

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


## 21 კარადა თაროებით



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შუაში გამყოფი ტიხრით, 5+5 თარო, ორი მბფ კარით. სახელური მეტალის..

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

## 22 პირამიდა



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. პირამიდა  
გათვლილია 10 ავტომატზე და 20 პისტოლეტზე მჭიდებით.


შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

## 23. სასადილოს მაგიდა 80X80



საერთო ზომა: 80X80X75.5სმ მაგიდის ფენი მეტალის ქრომირებული ერთმანეთთან დაკავშირებული 4  
ფენით. ზომა: 75X75X73.5სმ მაგიდის ზედაპირის მასალა ლამინირებული მატ 36მმ. წიბო პივისი 2მმ, ზომა: 80X80სმ

## 24 მეტალის მაგიდა 2 სკამით



20X20 20მ-იანი სისქის მიღვადრატი და ლითონის 2მმ ფურცელი.

მეტალი დამუშავდეს და შეიდგბოს რუხად უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.


შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

## 25. 2 სართულიანი საწოლი მატრასით




30X30 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით. ორთოპედიული მატრასით. მბფ ლამინირებული, წიბო პვც 2 მმ დამრგვალები არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

## 26. 2 განყოფილებიანი ტანსაცმლის კარადა



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. კარადა 2ვარიტ, 2თაროთი, 2საგატით. შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

## 27. 4 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა






30X30 მმ მილგადრატის კარქასი, დამუშავებული უმაღლესი ხარისხით, შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, რეგულირებად ფენებზე, პროცესორის სადგამი 2 მმ ლითონის ფურცელი. შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, მინის ტიხარი 6 მმ თეთრი გლუვი მინა ,მაღალი ხარისხის ქრომირებული სამაგრებით, მაგიდის თავი 36 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პვც(გადამრგვალებით) საკაბელო ხვრელით(მოთხოვნისამებრ). ნაკეთობას არ უნდა ქონდეს ხერხის და შედეგების კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები.

შესრულდეს უმაღლესი ხარისხით.


## 28. სამუშაო მაგიდა



მასალა 18 მმ მბეჭდი, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაციათაგო დასქელებით, თაგო და ფეხები ხის ფერში.

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

## 29. მაგიდა მისაღმელით საუფროსო





მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. თავი და ფეხები დასქელებით, ტუმბო 4 უჯრით 1 საკუტით, მოძრავი თაროთი.

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


### 30 ჟურნალების მაგიდა



მართვულთხა ფორმის მინის ზედაპირით და თაროთი. მინა შავი ფერის. ფეხებით შეღებილი მდფ-ის ნატურალური ხის ანათალით.

უმაღლესი ხარისხით



### 31. პროცესორის გორგოლაჭიანი სადგამი



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პკ, 4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭით

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


**32. მაგიდა მისაცველით(საიდუმლო ოთახი)**



მასალა - უმაღლესი ხარისხის 18მმ დამინირებული მფბ. 2 ფერის კომბინაცია, წიბო პივის 2გვ-იანი გადამრგვალებით დაკრეატული მაგიდის თავი 36მმ დასქელებით, საკაბელო ხერელით.

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


### 33. კაბინეტის მაგიდა , მოადგოლე



უმაღლესი ხარისხის დამინირებული 35მმ-იანი და 18მმ-იანი მბტ. წიბო პივისი 28მ-იანი გადამრგვალებით დაკრული უმაღლესი ხარისხით. ზედაპირს არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. მაგიდის თავი და ფეხები გაფორმებული ალუმინის ზოლებით. 4 უჯრა ცენტრალური საკეტით, პროცესორის დამოუკიდებელი ხადგამი გორგოლაჭებზე, საკაბელო არხით. **შეადგება როგორც მარჯვენა ასევე მარცხენა მისადგმელით იხილე გვემს**

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


**34. სათათფირო მაგიდა 10 პერსონაზე**



უმაღლესი ხარისხის ლამინირებული 35მმ-იანი და 18მმ-იანი მბფ. წიბო პივისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დაკრული უმაღლესი ხარისხით. ზედაპირს არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის დაჭები. მაგიდის თავი და ფეხები დასქელებით.

შესრულდეს მოცემული ნახატის


### 35 საწერი მაგიდა




უმაღლესი ხარისხის ლამინირებული 18მმ-იანი მბფ, წიბო პიფისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დაკრული უმაღლესი ხარისხით. მაგიდის თავი დასქელებით, 3 უჯრა 1 საკეტი, 2 ფერის კომბინაცია, თავი და ფეხები ხისფერში. ზედაპირს არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები.

შესრულდეს მოცემული ნახატის და ესკოზის შესაბამისად,


### 36. ხელმძღვანელის გაბინეტის მაგიდა





- მაგიდა მისადგმელით. მასალა 36 მმ მდგვარულებრი ხის ანათაღით და შედებილი მდგვ. დამუშავებული და შედებილი უმაღლესი ხარისხის დაქ საღებავით. ზედაპირის სისქე 36მმ. მაგრდება ქორმირებულ სამაგრებზე, 2ტუბო 3-3 უჯრით ცენტრალური საკეტით, მისადგმელის თავი შედებილი მდგვ., პროცესორის სათავით, ფართული 36 მმ მდგ შედებილი. საკაბელო არხით(მოთხოვნისამებრ) ფერი შეთანხმდეს დამკეთოს. შესრულდეს ნახატის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

### 37. კარადა ხელმძღვანელის კაბინეტი





- მასალა 18 მმ მდფ ნატურალური ხის ანათალით და შელებილი მდფ, დაზუმავებული და შედებილი უმაღლესი ხარისხის ლაქ სადებავით. 4 უჯრა, 4 კარი, შუა 2 კარში ჩასმული მინა(ყავისფერი)ზედაპირის სისქე 18მმ. მაგრდება ქომირებულ 10 სმ-იან ფეხებზე. ფერი შეთანხმდეს დამცველთან.  
შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

### 37. საოფისე სტანდარტი



მეტალის კარპასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, სკამის ფეხები ბოლოვდება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგებ და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით – მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგება და დასაჯდომს აქვს პლასტმასის გარებანი, ფერი რუხი, საგარანტიო ვადა 3 წელი.