

განის პოლიციის სამართველოს ავეჯის მოდელები და სპეციფიკაცია.

ავეჯის ჩამონათვალი.

	ავეჯის ვანი	ღიაყენებულ ასახული
1	სავარძელი გორგოლაჭებით	40
2	სკამი სასადილო	12
3	სავარძელი ხელმძღვანელის	3
4	სავარძელი სტუმრის	2
5	სკამი 3 ადგილიანი	1
6	3 ადგილიანი დიგანი	3
7	მორიგის თეჯირი	1
8	კანცელარიის მაგიდა	1
9	ტუმბო გორგოლაჭებით	34
10	საძინებელი კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)	3
11	2 იარუსიანი მეტალის საკნის ტახტი	1
12	მინი სამზარეულო	1
13	კარადა ბაინდერის	6
14	კარადა ტანსაცმლის	4
15	სტელაჟი არქივის	4
16	სტელაჟი საწყობის	3
17	კარადა კომბინიტებული	6
18	კარადა ნივთმტკიცების	1
19	პირამიდა	2
20	სასადილოს მაგიდა 80X80	4
21	მეტალის მაგიდა 2 სკამით	1
22	3 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა	6
23	5 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა	2
24	ხელმძღვანელის კაბინეტი ა ტიპის	1
25	ტვ. ტუმბო ხელმძღვანელის ა ტიპის	1
26	ჟურნალების მაგიდა	3
27	პროცესორის გორგოლაჭებიანი სადგამი	6
28	მოადგილის მაგიდა	2
29	ტვ.ტუმბო	2
30	სამუშაო მაგიდა 150-80-75	5
31	საოფისე სკამი	10

32	2 სართულიანი საწოლი მატრასით	6
33	2 განყოფილბიანი ტანსაცმლის კარადა	6
34	დივანი 2 ადგილიანი	6









ვანი I სართული



ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მელამინირებული მტფ, მდფ და მდფ ნატურალური ხის ანათალით 18 მმ, სახურგე ლამინირებული, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატების მიხედვით, ავეჯი დაწიბოვდეს 2 მმ პივისი წიბოთ დამრგვალებით უმაღლესი ხარისხით, შესაძები მდფ შეიღებოს ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის ლაქ-საღებავებით. ავეჯს არ უნდა დაქმჩნეს წებოს კვალი, ნაკარები და სხვ ტიპის დაზიანება, სახელურები 2 წერტილიანი უმაღლესი ხარისხის ონიქსი, ტანსაცმლის საკიდები 2 კაუჭიანი უმაღლესი ხარისხის, ტანსაცმლის მილი ქრომირებული, უჯრის მცოცარები ტელესკოპური.

დამზადებული ავეჯი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, წინაღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მისი მიღება ჩაბარება. ხელშეკრულების გაფორმებამდე გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია, შემსყიდველს წარმოუდგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები. შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ მოდელებზე.

იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ნიმუშების ხარისხი და ტექნიკური მახასიათებლები არ იქნება შესაბამისობაში შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ ხარისხსა და ტექნიკურ მახასიათებლებთან, მოხდება პრეტენდენტის დისკალიფიკაცია.

ავტომატური მახასიათებლები

1. სავარძელი გორგოლაჭიანი



საერთო ზომა: სიმაღლე 101სმ, სიგანე-60.5სმ, სიღრმე-56სმ. ორთოპედიული ფორმის, დასაჯდომის სიგანე -50სმ. სიღრმე 48სმ. საზურგის სიგანე-48სმ, საზურგის სიმაღლე-49სმ. ფეხის (ვარსკვლავის) დიამეტრი-64სმ. სიმაღლე20სმ. სახელურის სიმაღლე-28სმ, სიგანე-32სმ. ორთოპედიული ფორმის. მაღალი ხარისხის ქსოვილის-(სქელი ტილო) რბილი ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე სავარძლის ზურგს უკან მხარეს შუა ნაწილად მიკრული აქვს პლასტმასის გარეკანი ზომით-სიგანე-49სმ. სიმაღლე-27სმ. სიმაღლის რეგულატორით. სავარძელს აქვს ე.წ. რწევის რწევის(„კაჩალკის“)ფუნქცია-რომელიც ფიქსირდება ყველა პოზიციაში. ფერი შავი. იხ. ფოტოსურათი. უმაღლესი ხარისხის საგარანტიო ვადა 3 წელი

2.სკამი სასადილო



მასალა მეტალის ქრომირებული კარგასი,მეტალის საზურგე თრთოპედიული ფორმის,ტყავის რბილი დასაჯდომით. სიგანე-45სმ, სიღრმე-41სმ, სიმაღლე-79.5სმ, დასაჯდომის ფერი შავი

3.საგარმელი ხელმძღვანელის



რბილი ტყავის ზედაპირით. ტყავი უმაღლესი ხარისხის. სავარძლის საერთო ზომა: 130X60X67 ალუმინის ხრომირებული ფეხით. სახელურები მონიკელებული, გრეხილი ტყავგადაკრული. ორთობედიული ფორმის, სიმაღლის რეგულატორით. საგარმელს აქვს ეწ. რწევის(კაჩალკის)ფუნქცია,რომელიც ფიქსირდება ფელა პაზიციაში. თავის მისაღები ბალიშით. დასაჯლომშე უმაღლესი ხარისხის საგარანტიო ვადა 3 წელი. ფოტოსურათი.

4.საგარმელი სტუმრის



ქეტალის კარგასი ტყავის რბილი ზედაპირით, საერთო ზომა:87X57X62სმ. ზურგის სიმაღლე-52სმ. სიგანე-49სმ, დასაჯლომის სიგანე-51სმ, სიღრმე-45სმ. საგარმელს აქვს მეტალის ქრომირებული სახელურები,რომელზეც გადაკრულია ტყავი. ქრომირებული ფეხით. საგარმელს ფერი შავი სურათი შესაბამისი ფერი - შავი იხ. ფოტოსურათი. უმაღლესი ხარისხის ბსაგარანტიო ვადა 3 წელი.

5.სკამი 3 ადგილიანი



მეტალის კარჯასი დაფარული მაღალი ხარისხის საღებავით. დასაჯდომისა და ზურგის მეტალის ხისქე არანაკლებ 2მმ.


ფერი შავი

იხ. ფოტოსურათი.

უძალლესი ხარისხის

საგარანტიო ვადა 3 წელი


6.3 ადგილიანი დივანი



206

დივანი 3 ადგილიანი – სიგრძე 206სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარჯასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეწ. პარალონზე. ფეხები 10სმ-იანი სიმაღლის ქრომირებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი. მაღალი ხარისხის. იხ. ფოტოსურათი. საგარანტიო ვადა 3 წელი.


7. ന്റുപുറിക്ക് തന്മൂലിനി






ავეჯის მასალა 18 მმ მბო და მდე 2 ფერის კომბინაცია. 2მმ წიბო პუც, გადამრგვალებით.

აღუმინის ზოლების დეპორით ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით. უძალლესი ხარისხით.

8. კანცელარიის მაგიდა





ავეჯის მასალა 18 მმ მბფ და მდფ 2 ფერის კომბინაცია, 2 მმ პვც წიბო, ალუმინის დეკორით

ტუმბო პროცესორის სათავსებით 1 თაროთი, 4 საკაბელო ხვრელით.

ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით.

უმაღლესი ხარისხით.


9. ტუბით გორგოლაჭებით.



ზომა: სიმაღლე 60,91სმ, სიგანე 41,6 ცსმ, სიღრმე 44სმ


ასაწყობი კონსტრუქცია დამზადებული მყარი მეტალისგან სისქით 1 შპ
 შედებილია მაღალ ტემპერატურაზე ელექტროსტატიური ფხვნილის ფენა
 ტუმბოს ზედა ნაწილში აქვს უჯრა, ქვედა ნაწილში აქვს საკეტიანი კარი 2 გასაღებით
 კარები - არმირებული, დამაღული ანჯამებით (პეტლებით)
 გააჩნია უნივერსალური გასაღები (ე.წ. „master key“)
უჯრის თავზე დამაგრებულია ლამინირებული მბზ,
 4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭით.
 ფერი რუხი
 უმარლესი ხარისხის

10 საძინებლის კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)




- ტანსაცმლის კარადა სარკით**
 მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. კარადა 1 კარით, ტანსაცმლის საკიდი ქრომირებული მიღლით, 2თაროთი, სარკით. სარკის გვერდები დამუშავებული მაღალი ხარისხით.
 შესრულდებს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით
- საწოლი მატრასით**
 მასალა 35 და 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია საწოლი 1 ადგილიანი ორთოპედიული მაღალი ხარისხის მატრასით. მეტალის კარკასით
 შესრულდებს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით
- საწოლის ტუმბო**
 მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. ოვალური გვერდებით, გადმოსაღები კარით და საკეტით.
 შესრულდებს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

11. 2 იარუსიანი საკნის ტახტი



20X20 20მ-იანი სისქის მიღკვადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიძებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით. ლითონის 2მმ ფირფიტა, არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

12. მინი სამზარეულო






მასალა - უმაღლესი ხარისხის ლამინირებული მფბ. წიბო პივისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დატრული. ზურგი ლამინირებული(ზედა და ქვედა სექციის) და 3სმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკატინიფრის სექცია) არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. ქვემოთ გამოსაღები 1 კარით, 2 უჯრით, ზემოთ 1 კარით, 3 თაროთი. ქვედა ბაზის ზედაპირი 3სმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკატი. მაღალი ხარისხის ნიჟარით და ონგანით. სახელურები-მეტალის (ონიქსი). ნიჟარა აღუმინის. ორი ფერის კომბინაცია.


შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

13. კარადა ბათქოს




მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი მბფ და ორი მინის კარით. სახელური მეტალის 2 წერტილიანი. ორი ფერის კომბინაცია .შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

14. გარაფა ტანსაცმლის



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი კარით. 6 ორ გაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის ონიქსი. რეგულირებად ფეხებზე შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

15.სტელაჯი არქივის



20X20 მილქვადრატი. ლითონის 2 მმ თაროები.

მეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

16.სტულაჟი საწყობის




20X20 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. თაროები დიოთონის 2მმ.

ეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


17.კარადა კომბინირებული



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შეაში გამყოფი ტიხრით, 1 მინის და ორი მბფ კარით. 3 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის. რეგულირებად ფეხებზე.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

18 კარადა ნივთმტკიცების




90X50X192

მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შუაში გამყოფი ტიხერით, 5+5 თარო, ორი მბფ კარით. სახელური მეტალის..

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

19 პირამიდა



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. პირამიდა
გათვლილია 10 ავტომატზე და 20 პისტოლეტზე მჭიდებით.


შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

20. სასადილოს მაგიდა 80X80



საერთო ზომა: 80X80X75.5სმ მაგიდის ფეხი მეტალის ქრომირებული ერთმანეთთან დაკავშირებული 4 ფეხით. ზომა: 75X75X73.5სმ მაგიდის ზედაპირი მასალა ლამინირებული მბფ 36მმ. წიბო პივის 2მმ, ზომა: 80X80სმ

21 მეტალის მაგიდა 2 სკამით




20X20 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი და ლითონის 2მმ ფურცელი.


მეტალი დამზადეს და შეიდგოს რუხად უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


22. 3 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა






60X30 მმ მილკვადრატის ქარქასი, დამუშავებული უმაღლესი ხარისხით, შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი სადებავით, რეგულირებად ფენებზე, პროცესორის სადგამი 2 მმ ლითონის ფურცელი. შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი სადებავით, მინის ტიხარი 6 მმ თეთრი გლუვი მინა გვერდები დამუშავებული(დამრგვალებით) , მაღალი ხარისხის ქრომირებული სამაგრებით, მაგიდის თავი 36 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პვც(გადამრგვალებით) საკაბელო ხერჯლით(მოთხოვნისამებრ) ნაკეთობას არ უნდა ქონდეს ხერხის და შედუღების კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. შესრულდეს უმაღლესი ხარისხით.

23. 5 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა






60X30 მმ მილკვადრატის კარპასი, დამუშავებული უმაღლესი ხარისხით, შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, რეგულირებად ფენებზე, პროცესორის სადგამი 2 მმ ლითონის ფურცელი. შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, მინის ტიხარი 6 მმ თეთრი გლუვი მინა გვერდები დამუშავებული(დამრგვალებით) , მაღალი ხარისხის ქრომირებული სამაგრებით, მაგიდის თავი 36 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პვც(გადამრგვალებით) საკაბელო ხერჯლით(მოთხოვნისამებრ) ნაკეთობას არ უნდა ქონდეს ხერხის და შეღუდების კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები.

შესრულდეს უმაღლესი ხარისხით.

24. ხელმძღვანელის კაბინეტი ა ტიპის




მაგიდა მისადგმელით(სამმართველოს უფროსი)

მასალა მდგ ნატურალური ხის ანათაღით,ღამუშავებული და შედებილი უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავით. აკრილის ჩადგმები,ალუმინის კანტები, ტუმბო 4 უჯრით,ცენტრალური საკეტით, საკაბელო არხი გაკეთდეს მოთხოვნისამებრ. (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

25. ტვ. ტუმბო სელმძღვანელის ა ტიპის



მასალა 18მმ მდგ ნატურალური ხის ანათაღით, აკრილით, დამუშავებული და შედებილი უმაღლესი ხარისხის ლაქ ხადებავით, 2 მინის თაროთი,შედებილი იდეალურად მაღალი ხარისხის ლაქ საღებავით,(ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)

შესრულებელი ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


26 ფურნალების მაგიდა



მართკუთხა ფორმის მინის ზედაპირით და თაროთი. მინა შავი ფერის. ფეხებით შეღებილი მდფ-ის ნატურალური ხის ანათაღით.


უმაღლესი ხარისხით

27. პროცესორის გორგოლაჭიანი სადგამი



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პვც, 4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭით
შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

28. მოადგილის მაგიდა






უმაღლესი სარისხის დამინირებული 35მმ-იანი და 18მმ-იანი მტკ. წიბო პივისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დაქრული უმაღლესი ხარისხით. ზედაპირს არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. მაგიდის თავი და ფეხები გაფორმებული ალუმინის ზოლებით. 4 უჯრა ცენტრალური საკეტით, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი გორგოლაჭებზე, საკაბელო არხით. **შზადლება როგორც მარჯვენა ასევე მარცხენა მისაღიმოვთ, იხილე გვემა**

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი სარისხით

29. ტვ. ტუმბა




ტვ. ტუმბო (მოადგილესთან)

მასალა 18 მმ მბფ (ორი ფერის კომბინაცია), წიბო 2მმ პვც, 1 ალუმინის პროფილში ჩას-მული მინის კარით, 1 მინის კარის ალუმინის მაღალი ხარისხის სამაგრებით, 2 მინის თარო, თაროებს უკან დია სივრცე, კარებებს უკან დახურული 18 მმ მბფ-თი, მინა 4 მმ შავი ფერის. ალუმინის ოთხკუთხა ფეხები,

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

30. სამუშაო მაგიდა 150-80-75



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია.თავი დასქლებით, თავი და ფეხები ხის ფერში.

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

31. საოფისე სკამი




მეტალის კარგასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, სკამის ფეხები ბოლოვდება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით – მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგესა და დასაჯდომს აქვს პლასტმასის გარეკანი, ფერი რუხი, საგარანტიო ვადა 3 წელი.

32. 2 სართულიანი საჭოლი მატრასით




30X30 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაპ საღებავებით. ორთოპედიული მატრასით. მბეჭდის ლამინირებული, წიბო პვც 2 მმ დამრგვალები არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

33. 2 განყოფილებიანი ტანსაცმლის კარადა



მასალა 18 მმ მბუ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. კარადა 2კარით, 2თაროთი, 2საკეტით. შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

34. 2 ადგილიანი დივანი



152

სიგრძე 152სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარკასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე. ფეხები 10სმ-იანი სიმაღლის მონიკელებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი.

მაღალი ხარისხის. ის ფოტოსურათი. საგარანტო ვადა 3 წელი.