

ონის პოლიციის სამართველოს ავეჯის მოდელები და სპეციფიკაცია.

ავეჯის ჩამონათვალი.

	ავეჯი ონი	ღამის მოხსენები
1	სავარძელი გორგოლაჭებით	37
2	სკამი სასადილო	12
3	სავარძელი ხელმძღვანელის	3
4	სავარძელი სტუმრის	2
5	სკამი 3 ადგილიანი	1
6	3 ადგილიანი დიგანი	3
7	მორიგის თეჯირი	1
8	კანცელარიის მაგიდა	1
9	ტუმბო გორგოლაჭებით	32
10	საძინებელი კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)	3
11	2 იარუსიანი მეტალის საკნის ტახტი	1
12	მინი სამზარეულო	1
13	კარადა ბაინდერის	6
14	კარადა ტანსაცმლის	4
15	სტელაჟი არქივის	4
16	სტელაჟი საწყობის	3
17	კარადა კომბინიტებული	6
18	კარადა ნივთმტკიცების	1
19	პირამიდა	2
20	სასადილოს მაგიდა 80X80	4
21	მეტალის მაგიდა 2 სკამით	1
22	3 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა	5
23	5 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა	2
24	ხელმძღვანელის კაბინეტი ა ტიპის	1
25	ტვ. ტუმბო ხელმძღვანელის ა ტიპის	1
26	ჟურნალების მაგიდა	3
27	პროცესორის გორგოლაჭებიანი სადგამი	6
28	მოადგილის მაგიდა	2
29	ტვ.ტუმბო	2
30	სამუშაო მაგიდა 150-80-75	5
31	საოფისე სკამი	20

32	2 სართულიანი საწოლი მატრასით	6
33	2 განყოფილბიანი ტანსაცმლის კარადა	6
34	2 ადგილიანი დიგანი	6









ონი I სართული



ონი II სართული

ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის მედამინირებული მბფ, მდფ და მდფ ნატურალური ხის ანათალით 18 მმ. საზურგებ ლამინირებული, ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატების მიხედვით, ავეჯი დაწიბოვდეს 2 მმ პიგისი წიბოთი დამრგვალებით უმაღლეს ხი ხარისხით, შესადგები მდფ შეიდებოს ეპოქული წარმოების უმაღლესი ხარისხის ლაქ-საღებავებით. ავეჯს არ უნდა დაემჩნეს წებოს კვალი, ნაკაწრები და სხვა ტიპის დაზიანება, სახელურები 2 წერტილიანი უმაღლესი

ხარისხის ონიქსი, ტანსაცმლის საკიდები 2 კაუჭიანი უმაღლესი ხარისხის, ტანსაცმლის მიღი ქრომირებული, უჯრის მცოცარები ტელესკოპური.

დამზადებული ავეჯი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის, წინაღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მისი მიღება ჩაბარება. ხელშეკრულების გაფორმებამდე გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია, შემსყიდველს წარმოუდგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები. შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ მოდელებზე.

იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ნიმუშების ხარისხი და ტექნიკური მახასიათებლები არ იქნება შესაბამისობაში შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ ხარისხსა და ტექნიკური მახასიათებლებთან, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

ავეჯის ტექნიკური მახასიათებლები

1. სავარძელი გორგოლაჭიანი



საერთო ზომა: სიმაღლე 101სმ, სიგანე-60.5სმ, სიღრმე-56სმ. ორთოპედიული ფორმის, დასაჯდომის სიგანე -50სმ. სიღრმე 48სმ. საზურგის სიგანე-48სმ, საზურგის სიმაღლე-49სმ. ფეხის (ვარსკვლავის) დიამეტრი-64სმ. სიმაღლე20სმ. სახელურის სიმაღლე-28სმ, სიგანე-32სმ. ორთოპედიული ფორმის. მაღალი ხარისხის ქსოვილის-(სქელი ტილო) რბილი ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეწ. პარალონზე. სავარძლის ზურგს უკანა მხარეს შუა ნაწილამდე მიკრული აქვს პლასტმასის გარეკანი ზომით-სიგანე-49სმ. სიმაღლე-27სმ. სიმაღლის რეგულატორით. სავარძელს აქვს ე.წ. რწევის რწევის(„კაჩლეკის“)ფუნქცია-რომელიც ფიქსირდება ყველა პოზიციაში.

ფერი შავი. იხ. ფოტოსურათი. უმაღლესი ხარისხის საგარანტიო ვადა 3 წელი

2.სკამი სასადილო



მასალა მეტალის ქრომირებული კარგასი,მეტალის საზურგე ორთოპედიული ფორმის,ტყავის რბილი დასაჯდომით. სიგანე-45სმ, სიღრმე-41სმ, სიმაღლე-79.5სმ, დასაჯდომის ფერი შავი

3.სავარძელი ხელმძღვანელის



რბილი ტყავის ზედაპირით. ტყავი უმაღლესი ხარისხის. სავარძლის საერთო ზომა: 130X60X67 ალუმინის ხრომირებული ფეხს. სახელურები მონიკელებული, გრებილი ტყავგადაჭრული. ორთობედოული ფორმის, სიმაღლის რეგულატორით. სავარძელს აქვს ეწ. რწევის(კაჩალკის)ფუნქცია,რომელიც ფიქსირდება ფელა პაზიციაში. თავის მისაღები ბალიშით. დასაკლეიმშევ

უმაღლესი ხარისხის

საგარანტო ვადა 3 წელი.

იხ. ფოტოსურათი.

4 სავარძელი სტუმრის



მეტალის კარგასი ტყავის რბილი ზედაპირით, საერთო ზომა:87X57X62სმ. ზურგის სიმაღლე-52სმ. სიგანე-49სმ, დასაჯედომის სიგანე-51სმ, სიღრმე-45სმ. სავარძელს აქვს მეტალის ქრომირებული სახელურები,რომელზეც გადაკრულია ტყავი. ქრომირებული ფეხით. სავარძელს ფერი შავი სურათი შესაბამისი


ფერი - შავი იხ. ფოტოსურათი. უმაღლესი ხარისხის საგარანტიო ვადა 3 წელი.

5. სკამი 3 ადგილიანი



მეტალის კარპასი დაფარული მაღალი ხარისხის საღებავით. დასაჯდომისა და ზურგის მეტალის ხისქე არანაკლებ 2მმ. ფერი შავი იხ. ფოტოსურათი. უმაღლესი ხარისხის საგარანტიო ვადა 3 წელი

6. 3 ადგილიანი დივანი



206


დივანი 3 ადგილიანი – სიგრძე 206სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარპასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონზე. ფეხები 10სმ-იანი სიმაღლის ქრომირებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი.

მაღალი ხარისხის.

იხ. ფოტოსურათი.

საგარანტიო ვადა 3 წელი.

7. თრიგის თჯორი







ავეჯის მასალა 18 მმ მბფ და მდფ 2 ფერის კომბინაცია. 2მმ წიბო პვც, გადამრგვალებით.

აღუმინის ზოლების დეკორით ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით.

უმაღლესი ხარისხით.

8. კანცელარიის მაგიდა






ავეჯის მასალა 18 მმ მბფ და მდფ 2 ფერის კომბინაცია, 2 მმ პვც წიბო, ალუმინის დუკორით, ტუმბო პროცესორის სათავსებით 1 თაროთი, 4 საკაბელო ხვრელით.

ავეჯი შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით.

უმაღლესი ხარისხით.


9. ტუბით გორგოლაჭებით.



ზომა: სიმაღლე 60,91სმ, სიგანე 41,6 ცსმ, სიღრმე 44სმ


ასაწყობი კონსტრუქცია დამზადებული მყარი მეტალისგან სისქით 1 შპ
 შედებილია მაღალ ტემპერატურაზე ელექტროსტატიური ფხვნილის ფენა
 ტუმბოს ზედა ნაწილში აქვს უჯრა, ქვედა ნაწილში აქვს საკეტიანი კარი 2 გასაღებით
 კარები - არმირებული, დამაღული ანჯამებით (პეტლებით)
 გააჩნია უნივერსალური გასაღები (ე.წ. „master key“)
უჯრის თავზე დამაგრებულია ლამინირებული მბზ,
 4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭით.
 ფერი რუხი
 უმარლესი ხარისხის

10 საძინებლის კომპლექტი(საწოლი მატრასით,ტუმბო, კარადა)




- ტანსაცმლის კარადა სარკით**
 მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. კარადა 1 კარით, ტანსაცმლის საკიდი ქრომირებული მიღლით, 2თაროთი, სარკით. სარკის გვერდები დამუშავებული მაღალი ხარისხით.
 შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით
- საწოლი მატრასით**
 მასალა 35 და 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია საწოლი 1 ადგილიანი ორთოპედიული მაღალი ხარისხის მატრასით. მეტალის კარკასით
 შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით
- საწოლის ტუმბო**
 მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. ოვალური გვერდებით, გადმოსაღები კარით და საკეტით.
 შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

11. 2 იარუსიანი საკნის ტახტი



20X20 20მ-იანი სისქის მიღებადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიძეგოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით. ლითონის 2მმ ფირფიტა, არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


12. მინი სამზარეულო






მასალა - უმაღლესი ხარისხის ლამინირებული მფბ. წიბო პივისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დაცრული. ზურგი ლამინირებული (ზედა და ქვედა სექციის) და 3სმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკაზი(ნიჭარის სექცია) არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. ქვემოთ გამოსაღები 1 კროთ, 2 უჯრით, ზემოთ 1 კარით, 3 თაროთი. ქვედა ბაზის ზედაპირი 3სმ სისქის ნესტგამძლე პლასტიკაზი. მდგალი ხარისხის ნიუარით და ონგანით. სახელურები-მეტალის (ონიქსი). ნიუარა ალუმინის. ორი ფერის კომბინაცია. შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

13. კარადა ბაინდჟრის



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი მბფ და ორი მინის კარით. სახელური მეტალის 2 წერტილიანი. ორი ფერის კომბინაცია .შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


14. გარაფა ტანსაცმლის



მასალა 18 მმ მბეჭდი, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. ორი კარით. 6 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის ონიქსი. რეგულირებად ფეხებზე.

შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

15.სტელაჟი არქივის




20X20 მილკვადრატი. ლითონის 2 მმ თაროები.

მეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

16.სტულაჟი საწყობის




20X20 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. თაროები დიოთონის 2მმ.

ეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


17.კარადა კომბინირებული



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შეაში გამყოფი ტიხრით, 1 მინის და ორი მბფ კარით. 3 ორ კაუჭიანი საკიდით, სახელური მეტალის რეგულირებად ფეხებზე.

შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.


18 კარადა ნივთმტკიცების



90X50X192

მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული. შუაში გამყოფი ტიხრით, 5+5 თარო, ორი მბფ კარით. სახელური მეტალის.. შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი სარისხით.

19 პირამიდა




მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პივისი. წიბო გადამრგვალებით დაკრული.პირამიდა გათვლილია10 ავტომატზე და 20 პისტოლეტზე მჭიდქბით. შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

20. სასადილოს მაგიდა 80X80



საერთო ზომა: 80X80X75.5სმ მაგიდის ფეხი მეტალის ქრომირებული ერთმანეთთან დაკავშირებული 4 ფეხით.ზომა:75X75X73.5სმ მაგიდის ზედაპირის მასალა ლამინირებული მბფ 36მმ. წიბო პივისი 2მმ, ზომა: 80X80სმ

21 მეტალის მაგიდა 2 სკამით





20X20 2მმ-იანი სისქის მილკადრატი და ლითონის 2მმ ფურცელი.


მეტალი დამუშავდეს და შეიძებოს რუხად უმაღლესი ხარისხის ლაქ სალებავებით.

არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები.

შესრულდეს მოცემული ნახაზის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.



22. 3 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა






60X30 მმ მილკვადრატის კარქასი, დამუშავებული უმაღლესი ხარისხით, შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი სადებავით, რეგულირებად ფენებზე, პროცესორის სადგამი 2 მმ ლითონის ფურცელი. შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი სადებავით, მინის ტიხარი 6 მმ თეთრი გლუვი მინა გვერდები დამუშავებული(დამრგვალებით) , მაღალი ხარისხის ქრომირებული სამაგრებით, მაგიდის თავი 36 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პვც(გადამრგვალებით) საკაბელო ხვრელით(მოთხოვნისამებრ) ნაკეთობას არ უნდა ქონდეს ხერხის და შედუღების კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. შესრულდეს უმაღლესი ხარისხით.

23. 5 ადგილიანი სამუშაო მაგიდა






60X30 მმ მილევადრატის კარქასი, დამუშავებული უმაღლესი ხარისხით, შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, რეგულირებად ფენებზე, პროცესორის სადგამი 2 მმ ლითონის ფურცელი. შეღებილი ელექტროსტატიური მაღალტემპერატურიანი საღებავით, მინის ტიხარი 6 მმ თეთრი გლუვი მინა გვერდები დამუშავებული(დამრგვალებით) , მაღალი ხარისხის ქრომირებული სამაგრებით, მაგიდის თავი 36 მმ მბფ, წიბო 2 მმ პვც(გადამრგვალებით) საკაბელო ხერჯლით(მოთხოვნისამებრ) ნაკეთობას არ უნდა ქონდეს ხერხის და შეღუდების კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. შესრულდეს უმაღლესი ხარისხით.

24. ხელმძღვანელის კაბინეტი ა ტიპის






მაგიდა მისაღგმელით(სამმართველოს უფროსი)

მასალა მდფ ნატურალური ხის ანათაღით,დამუშავებული და შედებილი უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავთ. აკრილის ჩადგმები,ალუმინის კანტები, ტუმბო 4 უჯრით,ცენტრალური საკეტით, საკაბელო არხი გაკეთდეს მოთხოვნისამებრ. (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან) შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

25. ტე-ტუმბო ხელმძღვანელის ა ტიპის





მასალა 18მმ მდფ ნატურალური ხის ანათალით, აკრილით, დამუშავებული და შეღებილი უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავით,
2 მინის თაროთი,შეღებილი იდეალურად მაღალი ხარისხის ლაქ საღებავით,(ფერი შეთანხმდეს დამკვეთიან)

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


26 ჟურნალების მაგიდა



მართვულია ფორმის მინის ზედაპირით და თაროთი. მინა შავი ფერის. ფერით შეღებილი მდფ-ის ნატურალური ხის ანათალით.

უმაღლესი ხარისხით


27. პროცესორის გორგოლაჭიანი სადგამი



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პვც, 4 მაღალი ხარისხის გორგოლაჭიოთ

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით


28. მოადგილის მაგიდა





უმაღლესი ხარისხის დამინირებული 35მმ-იანი და 18მმ-იანი მბტ. წიბო პივისი 2მმ-იანი გადამრგვალებით დაკრული უმაღლესი ხარისხით. ზედაპირს არ უნდა ქონდეს ხერხის კვალი, წებოს და სხვა ტიპის ლაქები. მაგიდის თავი და ფეხები გაფორმებული ალუმინის ზოლებით. 4 უჯრა ცენტრალური საკეტით, პროცესორის დამოუკიდებელი სადგამი გორგოლაჭებზე, საკაბელო არხით. **მზადდება როგორიც მარჯვენა ასევე მარცხენა მისადგმელით, იხილე გვემა შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით**


29. ტე. ტუმბო



ტვ. ტუმბო (მოადგილესთან)

მასალა 18 მმ მბფ (ორი ფერის კომბინაცია), წიბო 2მმ პვც, 1 ალუმინის პროფილში ჩას-მული მინის კარით, 1 მინის კარის ალუმინის მაღალი ხარისხის სამაგრებით, 2 მინის თარო, თაროებს უკან დია სივრცე, კარებებს უკან დახურული 18 მმ მბფ-თი, მინა 4 მმ შავი ფერის. ალუმინის ოთხკუთხა ფეხები, შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

30. სამუშაო მაგიდა 150-80-75



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია.თავი დასქელებით, თავი და ფეხები ხის ფერში.

შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

31. საოფისე სკამი



მეტალის კარგასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, სკამის ფეხები ბოლოვდება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით – მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგება და დასაჯდომს აქვს პლასტმასის გარეგანი, ფერი რუხი, საგარანტიო ვადა 3 წელი.

32. 2 სართულიანი საწოლი მატრასით





30X30 2მმ-იანი სისქის მილკვადრატი. მეტალი დამუშავდეს და შეიღებოს უმაღლესი ხარისხის ლაქ საღებავებით. ორთოპედიული მატრასით. მბფ ლამინირებული, წიბო პვც 2 მმ დამრგვალები არ უნდა ემჩნეოდეს შედუღების კვალი, საღებავისა და ლაქის ჩამონაღვენთები. შესრულდეს მოცემული ნახატის მიხედვით, უმაღლესი ხარისხით.

33. 2 განყოფილებიანი ტანსაცმლის კარადა



მასალა 18 მმ მბფ, წიბო 2მმ პივისი. ორი ფერის კომბინაცია. კარადა 2ვარით, 2თაროთი, 2საკეტით. შესრულდეს ნახაზის მიხედვით უმაღლესი ხარისხით

34. 2 ადგილიანი დივანი



152

სიგრძე 152სმ. სიღრმე 91სმ, სიმაღლე 73სმ, მეტალის კარკასი რბილი ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ე.წ. პარალონჩე. ფეხები 10სმ-იანი სიმაღლის მონიკელებული. ზურგზე დეკორატიული მონიკელებული ორი მილით. ფერი შავი.

მაღალი ხარისხის. ის ფოტოსურათი. საგარანტო ვადა 3 წელი.